

DMSO

Le grand livre de DMSO
Enfin, apprenez comment il fonctionne - des
merveilles pour votre santé - et comment utiliser
correctement le DMSO



**Academia
de medicina**

DMSO

Le grand livre de DMSO

Enfin, apprenez comment il fonctionne - des
merveilles pour votre santé - et comment
utiliser correctement le DMSO

Académie de médecine

Copyright © 2020 Académie de médecine

Tous droits réservés.

Qui ne fait pas quelque chose pour lui tous les jours ?
Santé, un jour il devra sacrifier beaucoup de temps pour la maladie.

Sebastian Kneipp

CONTENU

[Introduction](#)

[Qu'est-ce que le DMSO ?](#)

[Propriétés de DMSO](#)

[Demande DMSO](#)

[L'effet sur le corps](#)

[Utilisation externe du DMSO](#)

[Utilisation interne du DMSO](#)

[30 Demandes DMSO](#)

[22 Recettes pour la maison](#)

[DMSO en médecine vétérinaire](#)

[CONCLUSION](#)

ACCIÓN DE GRACIAS

La vie offre d'innombrables
différentes façons de dire merci aux autres. Je vous remercie tout
particulièrement d'avoir choisi ce livre. Je vous souhaite
Santé, réussite et
Amusez-vous bien en lisant.

INTRODUCTION

**L'HUMANITÉ EST TOUJOURS À LA RECHERCHE DE LA
PANACÉE CAPABLE DE VAINCRE UN GRAND NOMBRE DE
MALADIES DE MANIÈRE EFFICACE ET DURABLE. LA NATURE
NOUS OFFRE DE NOMBREUX PRINCIPES ACTIFS QUE NOUS NE
PERCEVONS PAS DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE ET DONT
NOUS NE CONNAISSONS PAS L'EXISTENCE. NOUS PERDONS
AINSI DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES ET PERDONS
DÉFINITIVEMENT DES POSSIBILITÉS DE GUÉRISON. LES
MÉDICAMENTS CONVENTIONNELS PRODUITS
OFFICIELLEMENT PROVOQUENT SOUVENT DE GRAVES
EFFETS SECONDAIRES, DES SYMPTÔMES CONCOMITANTS ET
DES MALADIES SECONDAIRES QUI N'APPARAISSENT QUE DES
ANNÉES PLUS TARD. DE NOMBREUX MÉDICAMENTS
ENDOMMAGENT LE FOIE, LES REINS ET SURTOUT
L'APPAREIL GASTRO-INTESTINAL. GRÂCE À L'UTILISATION
DE PRODUITS NATURELS DE HAUTE QUALITÉ, LES PATIENTS
PEUVENT ÉVITER CES DOMMAGES AUX ORGANES.**

L'APPLICATION CIBLÉE D'INGRÉDIENTS ACTIFS NATURELS PERMET DE GÉNÉRER UNE AMÉLIORATION PERMANENTE DES PLAINTES. LES MALADIES CONSÉCUTIVES À UN TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX N'APPARAISSENT PAS EN PREMIER LIEU. EN COMBINAISON AVEC DES PLANTES MÉDICINALES, LE DMSO PEUT COMPLÉTER SON PROPRE POUVOIR DE GUÉRISON ET TRANSPORTER PLUS FACILEMENT ET PLUS EFFICACEMENT LES INGRÉDIENTS FAVORISANT LA SANTÉ VERS LA RÉGION DU CORPS AFFECTÉE. LE DMSO EST DÉJÀ SUR TOUTES LES LÈVRES, ET LA PROPAGANDE NÉGATIVE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DE CES DERNIÈRES ANNÉES N'A PAS RÉUSSI À L'ARRÊTER. EN ATTENDANT, LES MÉDECINS ET LES SCIENTIFIQUES SONT CONVAINCUS DES POUVOIRS CURATIFS DU DIMÉTHYL SULFOXYDE. POURQUOI LES MÉDECINS HÉSITENT-ILS ENCORE À SE FAIRE TRAITER AU DMSO ? QUELLES SONT LES RAISONS DE CETTE TIMIDITÉ ? LE DMSO NATUREL EST UN PRODUIT PUREMENT NATUREL ET N'EST UTILISÉ QUE DANS UNE MESURE LIMITÉE EN MÉDECINE ORTHODOXALE EN RAISON D'UNE PROPAGANDE DÉPASSÉE. LA PRESSION DES LOBBYISTES PHARMACEUTIQUES CONDUIT À LIMITER FORTEMENT LES MÉDECINS DANS LE TRAITEMENT DU DMSO. DANS UN AVENIR PROCHE, CE MODÈLE DE COMPORTEMENT VA CHANGER ET LES GENS RECONNAÎTRONT ET APPRÉCIERONT LA VALEUR AJOUTÉE DU DMSO.

DE NOMBREUX PATIENTS BÉNÉFICIENT DÉJÀ D'UNE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS EXTRÊMEMENT EFFICACE, PEU COÛTEUSE ET DOTÉE D'UN ÉNORME POUVOIR DE GUÉRISON.

QU'EST-CE QUE LE DMSO ?

AUSSI PEU NATUREL QUE LE TERME TECHNIQUE POUR LE COMPOSÉ SULFURÉ DIMÉTHYLE SULFOXYDE PUISSE PARAÎTRE, CETTE SUBSTANCE EST PRÉSENTE NATURELLEMENT DANS LA NATURE. PAR EXEMPLE, DANS L'EAU DE MER, CAR LE PLANCTON SENSIBLE ABSORBE LES COMPOSÉS SOUFRÉS DE L'EAU. CES COMPOSÉS DE SOUFRE SONT PRINCIPALEMENT FORMÉS PAR L'ACTIVITÉ VOLCANIQUE SOUS L'EAU. PAR ABSORPTION, LE PLANCTON PRODUIT UN SOUFRE ORGANIQUE DANS SON CYCLE MÉTABOLIQUE, LE DMS. CETTE SUBSTANCE SE RETROUVE DONC DANS TOUS LES OCÉANS. NOUS ABSORBONS RÉGULIÈREMENT DU SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE PAR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE SANS LE SAVOIR. DANS LE PASSÉ, LE DMSO ÉTAIT OBTENU COMME UN SOUS-PRODUIT DE LA PRODUCTION DE PAPIER. LA LIGNINE DANS LA MA-DERA EN EST RESPONSABLE. LE DMSO EST EXTRAIT DU BOIS DES ARBRES À DES FINS MÉDICALES ET EST DONC UN PRODUIT PUREMENT NATUREL. GRÂCE À SON APPLICATION, NOUS BÉNÉFICIONS DE PROPRIÉTÉS SPÉCIALES DE PROMOTION DE LA CHALEUR QUI SERONT EXAMINÉES PLUS EN DÉTAIL DANS UN CHAPITRE ULTÉRIEUR.

PROPRIÉTÉS ET DOMAINES D'APPLICATION

AUTREFOIS, LE DMSO ÉTAIT OBTENU COMME SOUS-PRODUIT, EN PARTICULIER LORS DE LA PRODUCTION DE PAPIER ET DE LA TRANSFORMATION ULTÉRIEURE DE LA LIGNINE DU BOIS. POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE, LA SUBSTANCE DMSO A ÉTÉ RETIRÉE DE LA LISTE EN 1866. DANS LES ANNÉES QUI ONT SUIVI, LE DMSO A ÉTÉ DE PLUS EN PLUS UTILISÉ EN

MÉDECINE ET EN RECHERCHE POUR L'INSERTION DE TISSUS ET D'ORGANES DESTINÉS À LA TRANSPLANTATION. LES SCIENTIFIQUES ONT PU PROUVER QUE LE DMSO, CONTRAIREMENT À D'AUTRES FLUIDES, N'ATTAQUE NI N'AFECTE LES TISSUS DE TRANSPLANTATION. AU LIEU DE CELA, LE DMSO A UN EFFET GÉNÉRATEUR DE CELLULES SUR LE TISSU GREFFÉ. LA STRUCTURE CELLULAIRE DES ÉLÉMENTS DE RECHERCHE INSÉRÉS POURRAIT ÊTRE STABILISÉE AVEC DU DMSO.

LE DMSO ARTIFICIEL EST PRODUIT PAR UN COMPOSÉ CHIMIQUE, QUI EST ENSUITE TRAITÉ PAR DIFFÉRENTS ÉTATS D'OXYDATION. EN RAISON DE LA FORMULE STRUCTURELLE QUI EN RÉSULTE, LE DMSO EST CARACTÉRISÉ COMME UN SOLVANT ORGANIQUE. LE DMSO APPARTIENT À LA CLASSE DES SULFOXYDES DÉFINIE PAR LES COMPOSÉS ORGANIQUES DU SOUFRE. LES OXYDES DE SOUFRE SONT ÉGALEMENT PRODUITS DE MANIÈRE INDIGÈNE, PAR EXEMPLE DANS LES POIREAUX, LES OIGNONS OU L'AIL. LES SULFOXYDES DE DIMÉTHYLE NE SONT PAS TRÈS VOLATILS. LE DMSO EST OBTENU PAR OXYDATION DE KORNBLUM SUR LA BASE DES PRINCIPES ET DES CONNAISSANCES DU CHIMISTE NATHAN KORNBLUM. LE SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE A ÉGALEMENT DIFFÉRENTS NOMS, QUI FONT TOUS RÉFÉRENCE À CE PRODUIT CHIMIQUE. LE DMSO EST ÉGALEMENT APPELÉ MÉTHYLSULFOXYDE, MÉTHYLSULFONYLMÉTHANE, SULFINYL DIMÉTHANE OU DIMÉTHYLISULFOXIDUM. LA FORMULE MOLÉCULAIRE DU NOM CHIMIQUE DE LA SUBSTANCE EST "C₂H₆OS".

PROCESSUS DE FABRICATION ET APPLICATION

LES PROCÉDÉS TECHNIQUES DE PRODUCTION POUR OBTENIR LE DIMÉTHYLSULFOXYDE SONT BASÉS SUR L'OXYDATION CATALYTIQUE DES TÉTROXYDES DE DINITROGÈNE AVEC L'AJOUT D'OXYGÈNE. LE PROCESSUS CATALYTIQUE ET LE CHAUFFAGE DES SUBSTANCES PRÉSENTES AUGMENTENT LA RÉACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ET MODIFIENT DURABLEMENT L'ÉNERGIE D'ACTIVATION DU PRODUIT FINAL. LE DMSO PEUT ÊTRE OXYDÉ AVEC DU PEROXYDE D'HYDROGÈNE OU AVEC DE L'ACIDE NITRIQUE RÉDUIT.

APPARENCE, CONSISTANCE ET POUVOIR LUBRIFIANT

LE DMSO EST UNE SUBSTANCE LIQUIDE, INODORE ET INCOLORE QUI SE DISSOUT FACILEMENT DANS L'EAU, L'ALCOOL, L'ACÉTONE, LES ACIDES CARBOXYLIQUES, LE CHLOROFORME, LES E-TONES, LES HYDROCARBURES CHLORÉS ET LE BENZÈNE. EN OUTRE, DE NOMBREUX SELS ORGANIQUES PEUVENT BIEN SE DISSOUDRE DANS LE DMSO. LE DMSO PEUT ÉGALEMENT SE PRÉSENTER SOUS FORME DE CRISTAUX INCOLORES ET INODORES ET PEUT DONC ASSUMER UN ÉTAT SOLIDE D'AGRÉGATION. LE DMSO EST ÉGALEMENT TRÈS SOLUBLE DANS LA GRAISSE ET DONC SOUVENT UTILISÉ À DES FINS INDUSTRIELLES.

DOMAINES D'APPLICATION DU DMSO

LE SOLVANT EST UTILISÉ DE PRÉFÉRENCE DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL ET TECHNIQUE, CAR IL S'AGIT D'UN SOLVANT BIPOLAIRE AYANT DES PROPRIÉTÉS HYDROSOLUBLES ET LIPOSOLUBLES. IL EST ICI UTILISÉ COMME AGENT DE DÉCAPAGE OU COMME SOLVANT GÉNÉRAL. LE DMSO EST ÉGALEMENT UN PLASTIFIANT ET DONC TRÈS POPULAIRE DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL. EN OUTRE, LA SUBSTANCE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉE POUR L'EXTRACTION D'ARÔMES. LE DMSO PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR PRODUIRE DES EXTRAITS EFFICACES DE PLANTES MÉDICINALES ET DE PLANTES AROMATIQUES POUR VOTRE PROPRE PHARMACIE.

LE DMSO EST ÉGALEMENT UTILISÉ À DES FINS PHARMACOLOGIQUES. LES PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES DE LA SUBSTANCE REPOSENT SUR SA BONNE ABSORPTION PAR LA PEAU. LE DMSO EST UTILISÉ DANS LES CRÈMES, POMMADES, GELS ET BANDES. LE SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE EST APPROUVÉ POUR UN USAGE MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS ET EST ÉGALEMENT UTILISÉ EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

DMSO POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE

DANS DE NOMBREUX PAYS, LE CHLORE EST AJOUTÉ À L'EAU POTABLE URBAINE. SI VOUS VOYAGEZ OU PASSEZ BEAUCOUP DE TEMPS À L'ÉTRANGER, VOUS POUVEZ NEUTRALISER VOTRE EAU POTABLE AVEC DU DMSO. BIEN QUE L'EAU

PROPRE, DISTILLÉE ET ISOTONIQUE SOIT PRÉFÉRABLE POUR L'APPLICATION À LONG TERME DU DMSO, LE PRINCIPE ACTIF DU DMSO PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR NEUTRALISER L'EAU DANS LES SITUATIONS D'URGENCE.

LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU DMSO

EN PHYSIQUE, LA SUBSTANCE EST DITE HYGROSCOPIQUE, CE QUI SIGNIFIE QUE LE DMSO PEUT FIXER L'HUMIDITÉ DANS L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT. SI LE DMSO EST AL-MACÉRÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, IL DÉVELOPPE UNE ODEUR DE PLUS EN PLUS STRICTEMENT PERCEPTIBLE ET PUTRIDE. CETTE SUBSTANCE RÉSUULTANTE EST ÉGALEMENT APPELÉE SULFURE DE DIMÉTHYLE. LE POINT DE FUSION DU DMSO EST DE 18°C, SOUS PRESSION NORMALE LA SUBSTANCE BOUT À 189°C. LE POINT D'ÉCLAIR DE LA SUBSTANCE EST DÉJÀ DE 88°C, CE QUI SIGNIFIE QU'À CETTE TEMPÉRATURE, DES MÉLANGES GAZEUX EX-PLOSIFS SONT LIBÉRÉS. LA TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION DU DMSO EST DE 270°C. UNE LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSION GÉNÉRALISÉE NE PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE À LA SUBSTANCE EN RAISON DE SON COMPORTEMENT DE DÉCOMPOSITION.

LES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DU DMSO

SI LA SUBSTANCE ATTEINT LE POINT D'ÉBULLITION DE 189°C,

DES RÉACTIONS CHIMIQUES SONT DÉCLENCHÉES PAR UNE AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE, QUI PEUT ÉGALEMENT SE PRODUIRE DE MANIÈRE EXPLOSIVE. L'ADDITION D'ACIDES OU DE BASES CONDUIT À DES CONDITIONS VIOLENTES ET EXPLOSIVES, CE QUI SE PRODUIT ÉGALEMENT POUR LES COMPOSÉS HALOGÉNÉS, POUR LE NITRATE DE MÉTAL, LE PERCHLORATE DE MÉTAL, L'HYDRURE DE SODIUM ET LES ACIDES PÉRIODIQUES.

LE POINT D'ÉCLAIR DE LA SUBSTANCE EST DÉJÀ ATTEINT À 88°C, CE QUI SIGNIFIE QUE DES MÉLANGES GAZEUX EXPLOSIFS SONT LIBÉRÉS À CETTE TEMPÉRATURE. LA TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION DU DMSO EST DE 270°C, LE DIMÉTHYLSULFOXYDE EST DONC CLASSÉ DANS LA CLASSE DE TEMPÉRATURE T3. À PARTIR D'UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 20°C, LE DMSO LIQUIDE DEVIENT CRISTALLIN ET CHANGE SON ÉTAT D'AGRÉGATION.

HISTORIQUE DU DMSO

BIEN QUE LA SUBSTANCE DMSO AIT ÉTÉ DÉCOUVERTE DÈS 1866 PAR LE SCIENTIFIQUE ET CHIMISTE DR ALE-XANDER MICHAILOWITSCH, CE N'EST QUE DANS LES ANNÉES 1960 QU'ELLE A ÉTÉ UTILISÉE À DES FINS MÉDICALES. AU DÉBUT DES ANNÉES 1960, LES CHERCHEURS ET SCIENTIFIQUES ROBERT HERSCHLER ET STANLEY JACOB SE SONT INTÉRESSÉS À L'IMPORTANCE THÉRAPEUTIQUE DU DMSO ET ONT MENÉ DES RECHERCHES APPROFONDIES SUR CETTE SUBSTANCE. LE DR STANLEY JA-COB A ÉTÉ LE PREMIER À

DÉCOUVRIR LE BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE DU DMSO. APRÈS UN PETIT ACCIDENT EXPÉRIMENTAL, LE DMSO A ATTIRÉ L'ATTENTION DU CHERCHEUR ET IL A RAPIDEMENT PU DÉTECTER DANS SA BOUCHE UN GOÛT QUI LUI RAPPELAIT LES HUÎTRES. DANS L'ARRIÈRE-GOÛT, IL POUVAIT PERCEVOIR LE GOÛT DE L'AIL, QUI SE RÉPANDAIT PEU APRÈS LE DÉVELOPPEMENT DU PREMIER GOÛT. CELA A PERMIS DE CONCLURE QUE LE SOLVANT ABSORBÉ PAR LA PEAU ÉTAIT ABSORBÉ PAR LE SANG. C'EST SUR CETTE BASE QUE LA RECHERCHE THÉRAPEUTIQUE A ÉTÉ POURSUIVIE. EN 1965, LE DMSO A ÉTÉ INTERDIT EN AMÉRIQUE, BIEN QU'IL N'Y AIT PAS EU D'EFFETS SECONDAIRES DÉCELABLES NI DE PLAINTES. EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE, ELLE A ÉTÉ DE NOUVEAU APPROUVÉE À DES FINS MÉDICALES HUMAINES À LA FIN DES ANNÉES 1970. DEPUIS LORS, DES RECHERCHES INTENSIVES ONT ÉTÉ MENÉES SUR LES PLANTES, LES ANIMAUX ET DANS LE CADRE DE LA MÉDECINE HUMAINE. L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE CONTINUE DE DÉCLARER LA GUERRE AU DIMÉTHYLSULFOXYDE, CAR SI UNE SUBSTANCE NE PRODUIT PAS LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES NÉCESSAIRES, L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE CONTINUERA DE PRENDRE DES MESURES. AU TOTAL, 11 000 ARTICLES ET RAPPORTS ONT DÉJÀ ÉTÉ RÉDIGÉS PAR DES CHERCHEURS ET DES MÉDECINS CONFIRMANT L'EFFICACITÉ DU DMSO. COMME POUR LES AUTRES SUBSTANCES QUI FAVORISENT LA GUÉRISON ET N'ONT PAS D'UTILITÉ ÉCONOMIQUE POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, LE LOBBY A RÉSISTÉ À LA PROPAGATION DU DMSO PAR UNE MAUVAISE PUBLICITÉ NON FONDÉE. IL N'EST PAS RARE QUE LES MÉDECINS ET LES PRATICIENS SOIENT HARCELÉS OU PIQUÉS PAR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PARCE QU'ILS TRANSMETTENT OU RECOMMANDENT AUX PATIENTS DU DMSO QUI N'EST PAS PERTINENT D'UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE.

DESCRIPTION ET PRÉSENTATION DE LA SYSTÈMES DMSO

IMAGINEZ UNE MOLÉCULE QUI A DES PROPRIÉTÉS BIOCHIMIQUES ET PHYSIQUES. LE DMSO CONTIENT UN ATOME DE SOUFRE CENTRAL. CET ATOME CENTRAL EST ENTOURÉ D'UN ATOME D'OXYGÈNE. EN OUTRE, DEUX GROUPES MÉTHYLE ET UNE PAIRE D'ÉLECTRODES NON HYGROSCOPIQUES SONT FIXÉS À L'ATOME DE SOUFRE CENTRAL DU DMSO. LA STRUCTURE DE BASE DU DMSO EST TRÈS SIMILAIRE À CELLE DES MOLÉCULES D'EAU. LE DMSO EST PLUS POLARISANT QUE L'EAU, CE QUI SIGNIFIE QUE SON DÉBIT EST PLUSIEURS FOIS PLUS RAPIDE.

PROPRIÉTÉS DE DMSO

LE DSMO A DES PROPRIÉTÉS CURATIVES QUI RÉPONDENT À UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MALADIES ET RÉDUISENT LES SYMPTÔMES À LONG TERME, SELON LE DMSO :

- DÉCONGESTIONNANT**
- HYPOALLERGÉNIQUE**

- **ANTIANÉMIQUE (PRÉVIENT L'ANÉMIE)**
 - **ANTIBACTÉRIEN**
 - **ANTIFIBROPLASTIQUE**
 - **ANTIMICROBIENNE**
 - **ANTIFONGIQUE**
 - **ANTIOXYDANT**
 - **DETOX**
 - **DRAINAGE (DIURÉTIQUE)**
 - **ANTI-INFLAMMATOIRE**
- **VASODILATATEUR (VASODILATATEUR)**
 - **ANTICOAGULANT**
 - **HYGROSCOPIQUE**
 - **ANTISPASMODIQUE**
- **MODULATEUR (EFFICACE EN CONJONCTION AVEC AVEC D'AUTRES DROGUES)**
- **MODULANT PAR RAPPORT À LA VALEURS DES LIPIDES SANGUINS**
 - **RELAXANT MUSCULAIRE**
- **LISSAGE DES CICATRICES ET DISSOLUTION DU COLLAGÈNE**
 - **ANALGÉSIQUE (ANTI-DOULEUR)**
 - **FAVORISE LA CICATRISATION DES PLAIES**
 - **LA FONCTION CELLULAIRE VOUS STIMULE**

- INTÉGRATEUR DE CELLULES (PROTE-GE CONTRE PROBLÈMES DE CIRCULATION)
- STABILISATION DE LA MEMBRANE CELLULAIRE

LE DMSO EST LE SOLVANT PRÉFÉRREUX, IL EST BIPOLAIRE ET DONC SOLUBLE DANS LA GRAISSE ET L'EAU. LES EXTRAITS DE PLANTES, LES SELS, LES EXTRAITS ET LES MÉDICAMENTS PEUVENT Y ÊTRE FACILEMENT DISSOUS. CETTE COMBINAISON PERMET AU DMSO DE PÉNÉTRER DANS TOUTES LES CELLULES CONTENANT LE PRINCIPE ACTIF ET DE TRANSPORTER LE MÉDICAMENT JUSQU'À SA DESTINATION. LE PRINCIPE ACTIF, LE MÉDICAMENT DISSOUS DANS LE DMSO, PEUT AUGMENTER SON EFFICACITÉ. LE SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE N'EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UNE PANACÉE, MAIS IL A DES EFFETS RÉGÉNÉRATEURS SUR LA STRUCTURE CELLULAIRE. ELLE A ÉGALEMENT D'AUTRES EFFETS POSITIFS SUR LES MALADIES ULTÉRIEURES :

- ARTHROSE
 - ADHD
 - ACNE
- ANGINE DE POITRINE
 - ARTHROSE
 - ARTHRITE
- DISQUE À DIAPOSITIVES

- CYSTITE
- BURNOUT
- COLITE ULCÉREUSE
- FIBROMYALGIE
- CALCIFICATIONS TISSULAIRES
- LÉSION/MALADIE DES TISSUS
- LES MALADIES DE LA PEAU, PAR EXEMPLE LES
CHAMPIGNONS CUTANÉS
- ECZÉMA
- TUMEURS DE LA PEAU
- BRÛLURES D'HERPÈS
- TROUBLES DE LA CONCENTRATION
- LES VARICES
- CANCER
- LÈPRE
- DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE DUE À L'ÂGE
- L'INFLAMMATION DE L'OREILLE EST ÉGALEMENT
CHRONIQUE
- SCLÉROSE DISSÉMINÉE
- LES DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES
- LE CHAMPIGNON DES ONGLES
- CICATRICES
- INFECTIONS DES SINUS

- LES MALADIES NERVEUSES
 - RHUMATISMES
 - SARCOÏDOSE
 - INSOMNIE
 - BURSITIS
- BLESSURES SPORTIVES
 - ÉMEUTES
 - PHLÉBITE
 - WARTS
- PLAINTES CONCERNANT LA COLONNE VERTÉBRALE
 - GINGIVITE

PROPRIÉTÉS DU DIMÉTHYL SULFOXYDE DANS LE TRAITEMENT DU CANCER

**LE DMSO EST ÉGALEMENT UTILISÉ DANS LE TRAITEMENT DU
CANCER ET, LÀ ENCORE, IL EST UTILE COMME SOLVANT. LE
DMSO TRANSPORTE LES MÉDICAMENTS PLUS RAPIDEMENT
VERS LES CELLULES AFFECTÉES ET Y LIBÈRE LE PRINCIPE
ACTIF. L'ACIDE DICHLOROACÉTIQUE (DCA, QUI EST DISSOUS
DANS LE DMSO ET TRANSPORTÉ VERS LA CELLULE
CANCÉREUSE) EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE POUR
DÉTRUIRE LES CELLULES CANCÉREUSES.**

LE DMSO AGIT DANS L'ENSEMBLE COMME UN SUPPORT D'AUTRES SUBSTANCES ACTIVES DISSOUTES DANS LE DMSO. LE DMSO OUVRE LES CELLULES ET PERMET AUX MÉDICAMENTS DE PÉNÉTRER PLUS PROFONDÉMENT DANS LA STRUCTURE DE LA CELLULE. DANS L'EFFET INVERSE, LES CELLULES LIBÈRENT PLUS EFFICACEMENT LES TOXINES ACCUMULÉES ET LA CELLULE PEUT SE NETTOYER ET SE RÉGÉNÉRER. LA SUBSTANCE DMSO EST ÉGALEMENT APPELÉE "TRACTANT" DANS LA TERMINOLOGIE TECHNIQUE. LA SUBSTANCE DISSOUE EST AMPLIFIÉE DANS LE DMSO, PAR EXEMPLE PAR LA CORTISONE OU LE MMS. LE PRINCIPE PHARMACEUTIQUE ACTIF DISSOUS DANS LE DMSO PEUT ATTEINDRE SA CIBLE FINALE PLUS RAPIDEMENT, PLUS EFFICACEMENT ET PLUS RATIONNELLEMENT ET DÉVELOPPER SON PLEIN EFFET.

APPLICATION DU DMSO

LE DMSO PUR, AVEC UN NIVEAU DE PURETÉ DE 99,9 %, S'ACHÈTE DE PRÉFÉRENCE DANS UNE PHARMACIE. LE DIÉTHYLSULFOXYDE EST DISTRIBUÉ DANS DES BOUTEILLES EN VERRE AMBRÉ. IL EST ÉGALEMENT CONSEILLÉ D'UTILISER DES PIPETTES EN VERRE POUR LE DOSAGE. SI DES OBJETS EN PLASTIQUE SONT UTILISÉS, DES COMPOSÉS PLASTIQUES NOCIFS SONT ÉGALEMENT TRANSFÉRÉS À L'ORGANISME HUMAIN. LA BOUTEILLE EN VERRE AMBRÉ

PERMET D'ÉVITER QUE LE PRODUIT NE SOIT ENDOMMAGÉ PAR UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION À LA LUMIÈRE. LE DMSO DOIT TOUJOURS ÊTRE STOCKÉ DANS UN ENDROIT SOMBRE ET FRAIS. IL EST IMPORTANT D'INCLURE LA MARQUE SUPPLÉMENTAIRE "PH". LA MENTION "EUR." EST IMPORTANTE SUR L'ÉTIQUETTE, QUI GARANTIT QUE LA CONCENTRATION EST INDIQUÉE CONFORMÉMENT À LA PHARMACOPÉE, SUR L'ÉTIQUETTE ET RENVOIE À LA LISTE DE LA PHARMACOPÉE. LA SUBSTANCE DMSO EST CYTOTOXIQUE SOUS UNE FORME CON-CENTRIQUE DANS DES CONDITIONS D'AIR AMBIANT NORMALES, CE QUI SIGNIFIE QUE CET EFFET EST DESTRUCTEUR POUR LES CELLULES. LE DMSO EST UN POISON CELLULAIRE, MAIS À CERTAINES CONCENTRATIONS ET DILUTIONS, IL A DES PROPRIÉTÉS CURATIVES QUI SURPRENNENT LES CHERCHEURS ET LES SCIENTIFIQUES. DES ÉTUDES MÉDICALES ONT MONTRÉ QUE LE DMSO PEUT AIDER À TRAITER UN LARGE ÉVENTAIL DE MALADIES. LA CONCENTRATION OPTIMALE DE DMSO DANS UNE SOLUTION AQUEUSE EST DE 30 À 50 %. LE PRODUIT DOIT ÊTRE CONSERVÉ À L'OBSCURITÉ ET DANS UN ENDROIT FRAIS. LE CORPS MÉDICAL CONSEILLE DE NE PAS INHALER LES VAPEURS DE DMSO.

LES EFFETS SECONDAIRES DU DMSO

EFFETS SECONDAIRES DE L'APPLICATION EXTERNE LE ROUGISSEMENT DE LA PEAU OU UN PICOTEMENT, UNE

BRÛLURE OU UNE DÉMANGEAISON DE LA PEAU EST UN EFFET SECONDAIRE POSSIBLE DU DMSO. TOUTEFOIS, IL S'AGIT D'UN EFFET DE GUÉRISON SOUHAITÉ, CAR LES PROPRIÉTÉS VASODILATATRICES ET L'EFFET FAVORISANT LA CIRCULATION SANGUINE PEUVENT ÉVENTUELLEMENT CONDUIRE À CES RÉACTIONS CUTANÉES.

LES EFFETS SECONDAIRES AVEC CANDIDATURE

LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES SONT RELATIVEMENT FAIBLES. EN FAIT, DE NOMBREUX PATIENTS TROUVENT LA FORMATION D'ODEURS DÉRANGEANTE. LES SYMPTÔMES D'ACCOMPAGNEMENT, TELS QUE LA MAUVAISE HALEINE OU UNE SALIVATION ACCRUE NE SONT PAS RARES, CAR LE DMSO STIMULE L'ACTIVITÉ GLANDULAIRE. DANS CERTAINS CAS, LES PATIENTS SE SONT PLAINTS DES EFFETS SECONDAIRES ÉNUMÉRÉS APRÈS L'APPLICATION. CHAQUE ORGANISME EST DIFFÉRENT, CHAQUE PERSONNE RÉAGIT DIFFÉREMMENT À CERTAINES SUBSTANCES. IL EST DONC CONSEILLÉ DE PROCÉDER À DES TESTS MINUTIEUX ET DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS ET LES RÈGLES D'APPLICATION.

DANS CERTAINS CAS, LES PATIENTS FONT ÉGALEMENT ÉTAT DE VERTIGES, DE SENSIBILITÉ À LA PRESSION DE LA TÊTE, D'ÉPUISEMENT ET DE FATIGUE. LA PRISE DE DMSO PEUT ENTRAÎNER LA FORMATION DE FRACTURES, ÊTRE AILLÉE ET DURER PLUSIEURS JOURS. LE DÉVELOPPEMENT DU LIQUIDE AMNIOTIQUE VARIE D'UNE PERSONNE À L'AUTRE ET PEUT ÊTRE OBSERVÉ SELON LES INDIVIDUS, MAIS IL NE S'AGIT PAS D'UN EFFET SECONDAIRE OBLIGATOIRE. ELLE PEUT SE PRODUIRE AVEC UNE APPLICATION INTERNE ET EXTERNE.

AUJOURD'HUI, LES SCIENTIFIQUES, LES MÉDECINS ET LES CHERCHEURS DÉCOUVRENT LA VALEUR AJOUTÉE DU DMSO ET PROUVENT SANS CESSE L'EFFICACITÉ RÉELLE DE CETTE SUBSTANCE PAR DE NOUVELLES ÉTUDES. LES EFFETS SECONDAIRES SONT RELATIVEMENT FAIBLES ET FACILES À SUPPORTER PAR RAPPORT À D'AUTRES MÉDICAMENTS. ON NE PEUT PAS S'ATTENDRE À DES DOMMAGES AUX ORGANES, À UNE DÉFAILLANCE DES ORGANES OU À D'AUTRES EFFETS SECONDAIRES AYANT DES CONSÉQUENCES FATALES SI L'APPORT ET LA DOSE PRESCRITS ET LE DEGRÉ DE PURETÉ REQUIS NE SONT PAS RESPECTÉS. ON DIT MÊME QUE LE DMSO A UN MEILLEUR EFFET ANALGÉSISQUE QUE L'ASPIRINE, UN CÔNE ANALGÉSISQUE. CONTRAIREMENT À L'ANALGÉSISQUE BIEN TESTÉ, LA PRISE DE DMSO N'ENTRAÎNE GÉNÉRALEMENT PAS D'EFFETS SECONDAIRES AUSSI IMPORTANTS.

LES EFFETS SECONDAIRES SUIVANTS PEUVENT SURVENIR LORS DE L'UTILISATION RÉGULIÈRE DU DMSO :

- ÉTOURDISSEMENTS**
- UN LÉGER MAL DE TÊTE**
- DÉSORIENTATION**
- L'ODEUR D'AIL QUI SE DÉGAGE DE LA PEAU
OU DE LA BOUCHE**
- MAUX D'ESTOMAC, ESTOMAC LÉGER
DOULEUR**
- SENSATION DE PICOTEMENT ET DE BRÛLURE DANS LA PEAU**
- ROUGEUR DE LA PEAU**

**CEPENDANT, DES GROUPES À RISQUE ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS
QUI DEVRAIENT S'ABSTENIR DE PRENDRE DU DMSO :**

- LE PATIENT PREND DES SÉDATIFS

A

- LE PATIENT PREND DES ANTICOAGULANTS

LES MÉDICAMENTS À PRENDRE

- LE PATIENT PEUT ÊTRE TRAITÉ AVEC DES STÉROÏDES

ESSAYEZ

- PATIENTS ATTEINTS DE NEURODERMITE

- POUR LE PSORIASIS

- DANS LE CAS D'UN PATIENT DIABÉTIQUE

- FEMMES ENCEINTES ET MÈRES ALLAITANTES

- EN CAS DE RÉACTIONS TRÈS SENSIBLES DE LA

CORPS, DÉJÀ APRÈS LE PREMIER

SÉQUENCE DE TRAITEMENT

- LORSQUE VOUS PRENEZ DES MÉDICAMENTS POUR

TRAITEMENT DES REINS

- LORSQUE VOUS PRENEZ DES MÉDICAMENTS POUR

TRAITEMENT DES MALADIES DU FOIE

EN CAS DE NAUSÉES INATTENDUES ACCOMPAGNÉES DE

VOMISSEMENTS, DE VERTIGES GRAVES OU DE PROBLÈMES ALIMENTAIRES, IL CONVIENT D'INTERROMPRE LA PRISE DE DMSO. DANS CE CAS, LE MÉDECIN TRAITANT DOIT ÊTRE CONSULTÉ SUR LE TRAITEMENT ET LE DOSAGE.

ACCESSOIRES POUR LA PRÉPARATION D'UNE SOLUTION DMSO

LE DMSO EST FOURNI DANS UNE BOUTEILLE EN VERRE ET IL Y A UNE RAISON IMPORTANTE À CELA. L'INGRÉDIENT ACTIF DÉCOMPOSERAIT ALORS LE PLASTIQUE ET EN ABSORBERAIT LES COMPOSANTS. IL EST DONC ÉGALEMENT CONSEILLÉ DE LE DOSER AVEC DES USTENSILES EN VERRE. CEUX-CI DOIVENT ÊTRE LIBÉRÉS SANS RÉSIDUS DE LA SUBSTANCE ACTIVE DMSO ET NE DOIVENT PAS TRANSMETTRE DE COMPOSANTS OU DE SUBSTANCES ACTIVES NOCIVES À LA DMSO. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN ENTONNOIR ET UN RÉCIPIENT EN VERRE POUR LA PRODUCTION. POUR LA SÉPARATION, IL FAUT UTILISER UN FILTRE À CAFÉ OU UN TISSU DE COTON INCOLORE. UNE PIPETTE À GOUTTES EST UNE AIDE APPROPRIÉE POUR L'APPLICATION EXTERNE D'UNE SOLUTION DE DMSO. L'UTILISATION D'UNE PIPETTE EN VERRE AVEC DES UNITÉS DE MESURE INTÉGRÉES PERMET DE MESURER AVEC PRÉCISION LA SUBSTANCE.

L'EFFET SUR LE CORPS

LE DMSO TRAVAILLE DANS LE CORPS AVEC DES FONCTIONS D'APPLICATION SPÉCIFIQUES, IL EST DONC IMPORTANT DE LES COMPRENDRE ET D'ÊTRE CAPABLE DE COMPRENDRE LE MODE D'ACTION DANS LE CORPS. ELLE DÉPEND TOUJOURS DE LA CONCENTRATION DE LA SUBSTANCE ACTIVE, DU RAPPORT DE MÉLANGE, DE LA DILUTION DE LA SUBSTANCE. L'EFFICACITÉ D'UN ADDITIF PEUT AUGMENTER SOUS L'INFLUENCE DU DMSO.

QUE SE PASSE-T-IL DANS L'ORGANISME PEU APRÈS LA PRISE DE DMSO ?

LE SOLVANT BIPOLAIRE DIMÉTHYL SULFOXYDE PEUT DISSOUDRE DE NOMBREUSES SUBSTANCES, SELS ET ALCALOÏDES GRÂCE À SES PROPRIÉTÉS DE SOLUBILITÉ ET LES TRANSPORTER VERS LA RÉGION CELLULAIRE AFFECTÉE. L'EFFET DES ÉLÉMENTS DISSOUS OU DES MÉDICAMENTS PEUT ÊTRE AMÉLIORÉ EN LES DISSOLVANT DANS DU DMSO. AINSI, L'ORGANISME HUMAIN CONNAÎT UNE GUÉRISON CELLULAIRE RÉGÉNÉRATRICE SI LA RECOMMANDATION D'APPLICATION EST SUIVIE À LA LETTRE.

COMMENT FONCTIONNE LE DMSO DANS L'ORGANISME ?

LE DMSO ABSORBÉ EST LARGEMENT TRANSFORMÉ DANS L'ORGANISME EN UN COMPOSÉ SEMBLABLE AU SOUFRE, ÉGALEMENT APPELÉ MMS DANS LE LANGAGE TECHNIQUE. SEULEMENT 1 % DE LA SUBSTANCE EST CONVERTI EN SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE, RESPONSABLE DE L'ODEUR D'AIL. CETTE FORMATION D'ODEUR NE DOIT PAS SE PRODUIRE DE LA MÊME MANIÈRE CHEZ TOUT LE MONDE. COMME D'AUTRES SUBSTANCES, LE DMSO A UN TEMPS DE SÉJOUR DANS LE CORPS. AVEC LA SUBSTANCE ACTIVE ET LE SOLVANT DIMÉTHYLE SULFOXYDE, LE TEMPS DE SÉJOUR EST DE 1,5 JOUR.

LE DMSO ABSORBÉ DÉCLENCHE DES PROCESSUS DE GUÉRISON, CAR LE SOLVANT NE SE CONTENTE PAS DE REPRENDRE LE FLUX ET LA CONDUCTIVITÉ EN TANT QUE SUBSTANCE PORTEUSE, MAIS POSSÈDE ÉGALEMENT DES POUVOIRS DE GUÉRISON EN SOI. LE DMSO OUVRE LES PROPRES CANAUX DE L'ORGANISME ET COMBINE LES INGRÉDIENTS ACTIFS DE MANIÈRE CIBLÉE POUR LE SITE D'APPLICATION PRÉVU. LES SUBSTANCES QUI FAVORISENT LA GUÉRISON PEUVENT ATTEINDRE ET S'ATTACHER AUX CELLULES PLUS RAPIDEMENT. CEPENDANT, LES CELLULES PEUVENT ÊTRE DÉTOXIFIÉES PLUS RAPIDEMENT LORSQU'ELLES ENTRENT EN CONTACT AVEC LE DMSO. LE DMSO PÉNÈTRE LES MEMBRANES DES CELLULES, CETTE PROPRIÉTÉ EST LA PLUS IMPORTANTE DANS L'APPLICATION. LES BACTÉRIES ET LES VIRUS SONT SYSTÉMATIQUEMENT ARRÊTÉS ET RÉDUITS. LES SOURCES D'INFLAMMATION SONT AINSI CONTENUES EN PERMANENCE ET LES PLAINTES SONT RÉDUITES. LES RADICAUX LIBRES SONT PIÉGÉS DANS LE FOYER DE LA MALADIE, QUI SE LIENT D'ABORD AU DMSO FOURNI, PUIS SONT LIBÉRÉS, TRANSMIS ET TRANSPORTÉS. LA MEMBRANE CELLULAIRE PEUT SE DÉTOXIFIER ET SE

DÉBARRASSER DES RADICAUX LIBRES DESTRUCTEURS DE CELLULES DE MANIÈRE SIMPLE. EN OUTRE, LE DIMÉTHYL SULFOXYDE PERMET D'ENRICHIR DE PLUS EN PLUS LES CELLULES EN OXYGÈNE. LE TRANSPORT DES PARTICULES D'OXYGÈNE DANS LE SANG AUGMENTE. GRÂCE À CE PROCESSUS, LES ACIDES AMINÉS, LES ENZYMES, LES VITAMINES ET LES MINÉRAUX SONT ÉGALEMENT TRANSPORTÉS PLUS RAPIDEMENT DANS LES CELLULES. EN OUTRE, LE DMSO CONTIENT DES INGRÉDIENTS IMPORTANTS PROVENANT D'AUTRES MÉDICAMENTS. LA BONNE SOLUBILITÉ ET

LA PROPRIÉTÉ HYGROSCOPIQUE RELIE LA SUBSTANCE SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT À D'AUTRES SUBSTANCES ACTIVES QUI PEUVENT LIBÉRER LEUR POUVOIR DE GUÉRISON DANS LES CELLULES.

LE DMSO "S'ADAPTE" AUX AUTRES INGRÉDIENTS ET SUBSTANCES MÉDI-CINALES ET LES TRANSPORTE COMME MOYEN DE TRANSPORT VERS LA RÉGION RESPECTIVE. C'EST POURQUOI LE DMSO EST ÉGALEMENT APPELÉ SUBSTANCE PORTEUSE, SUBSTANCE TRACTRICE OU SUBSTANCE ÉMETTRICE. C'EST PRÉCISÉMENT DANS CE DOMAINE QU'IL EST IMPORTANT D'ÉCOUTER ATTENTIVEMENT, CAR LE DMSO NE TRANSPORTE PAS SEULEMENT LES SUBSTANCES CURATIVES, MAIS AUSSI PLUS RAPIDEMENT. LA SOLUTION NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE EN COMBINAISON AVEC DU PLASTIQUE ET TOUTES LES SURFACES EN PLASTIQUE NE DOIVENT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LE DMSO.

EFFET ET COMPORTEMENT DU DMSO SUR LE CORPS

PENDANT LA THÉRAPIE DE LA DOULEUR

DANS LA PLUPART DES CAS, LA SENSATION DE DOULEUR EST BASÉE SUR UN FOYER INFLAMMATOIRE DANS LE CORPS. LORSQUE LE PATIENT PULVÉRISE DU DMSO SUR LA PARTIE DU CORPS AFFECTÉE, LE CORPS RÉAGIT EN ÉLIMINANT L'EAU DE LA ZONE TRAITÉE. DE CETTE FAÇON, LE GONFLEMENT EST RÉDUIT DE FAÇON PERMANENTE, CE QUI PERMET DE SOULAGER LA SENSATION DE PRESSION. SI LA CHARGE DE PRESSION EST DÉDUITE, LES VOIES NERVEUSES TOUCHÉES ET AFFECTÉES PAR LA PRESSION NE SONT PLUS SOLLICITÉES. LA SENSATION DE DOULEUR DIMINUE GRÂCE AU SOULAGEMENT, L'OBSTRUCTION PEUT ÊTRE LIBÉRÉE PLUS FACILEMENT. L'EFFICACITÉ DU PRINCIPE ACTIF DMSO DIMINUE DÈS QUE LA SUBSTANCE A ÉTÉ DÉGRADÉE DANS L'ORGANISME, CE QUI SOULIGNE L'IMPORTANCE DE L'EFFET DU TEMPS DE SÉJOUR MENTIONNÉ CI-DESSUS. C'EST UN JOUR ET DEMI POUR LE SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE. CERTAINS PATIENTS SIGNALENT ÉGALEMENT UNE DIMINUTION DE L'EFFICACITÉ DE LA SUBSTANCE LORSQU'ELLE COMMENCE À SE DÉGRADER DANS L'ORGANISME, C'EST-À-DIRE LORSQU'ELLE NE DURE PAS TOUTE LA DURÉE DE LA PERMANENCE.

LE SYSTÈME NERVEUX PARASYMPATHIQUE EST ACTIVÉ PAR L'ALIMENTATION EN DMSO, CE QUI SIGNIFIE QUE LE SYSTÈME NERVEUX EST CAPABLE DE RÉDUIRE LE STRESS PLUS RAPIDEMENT GRÂCE AU DMSO. LE DMSO CONDUIT À PLUS DE CALME ET DE PAIX INTÉRIEURE GRÂCE À LA RÉDUCTION DE LA PRODUCTION D'HORMONES DU STRESS. LES TROUBLES DE LA CONCEPTION, LES PROBLÈMES DE CONCENTRATION ET AUTRES TYPES DE STRESS PEUVENT ÊTRE ÉLIMINÉS GRÂCE À LA THÉRAPIE DMSO. EN COMBINAISON AVEC LES EXTRAITS DE PLANTES MÉDICINALES CORRESPONDANTES, L'EFFET PEUT ÊTRE

AUGMENTÉ. TOUTES LES PLANTES MÉDICINALES ET LES HERBES DE JARDIN SONT ADAPTÉES À LA PRODUCTION INTERNE D'EXTRAITS EFFICACES DE DMSO. DE NOMBREUSES PLANTES DE JARDIN ONT DES POUVOIRS DE GUÉRISON QUE CHACUN PEUT DÉCOUVRIR PAR LUI-MÊME. LA PHARMACIE DE JARDIN GRATUITE ATTEND D'ÊTRE DÉCOUVERTE. GRÂCE AUX DIFFÉRENTS MODES D'ACTION DES DIFFÉRENTS INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX, DE NOMBREUX DOUBLES EFFETS SONT CRÉÉS EN TERMES DE GUÉRISON. LE CORPS RETROUVE PLUS RAPIDEMENT LA PHASE DE RÉGÉNÉRATION ET DE GUÉRISON GRÂCE À LA PLANTE MÉDICINALE DMSO. LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL EST DURABLEMENT AMÉLIORÉ, LES MALADIES PSYCHOSOMATIQUES SONT INHIBÉES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT DÈS LE DÉBUT. LES POSSIBILITÉS ET LES FORMULES SONT DÉCRITES PLUS EN DÉTAIL DANS UNE AUTRE SECTION.

LES PROPRIÉTÉS ANALGÉSIIQUES DU DMSO SONT UTILISÉES DANS LE TRAITEMENT DES PLAIES OU DANS LE TRAITEMENT DES BLESSURES CHIRURGICALES. LE SYSTÈME NERVEUX ENVOIE DES IMPULSIONS ET DES SIGNAUX AUTOUR DU POINT SENSIBLE À LA DOULEUR, QUI SONT TRANSMIS AU CERVEAU. LE PATIENT RESSENT LA DOULEUR. LE SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE PEUT AMPLIFIER LES SIGNAUX D'IMPULSION EN CONSÉQUENCE OU RÉDUIRE LEUR INTENSITÉ. LA TRANSMISSION DU SIGNAL AU CERVEAU EST INTERROMPUE, LE PATIENT RESSENT MOINS DE DOULEUR ET PEUT SE REMETTRE DES TENSIONS DE L'HISTOIRE DE LA DOULEUR.

LA RÉACTION DE L'ORGANISME AU DMSO

LES RADICAUX LIBRES, LES BACTÉRIES ET LES TOXINES ENVIRONNEMENTALES PEUVENT PROVOQUER DES RÉACTIONS ET DES MALADIES DE LA PEAU. LE DMSO LIE CES INTRUS NUISIBLES ET SOUTIENT LA FONCTION CELLULAIRE. LES ZONES CUTANÉES SENSIBLES ET IRRITÉES SONT SOUVENT SUBMERGÉES PAR LA DOULEUR. LE DMSO DÉPLOIE ICI SON DOUBLE EFFET, EN ALIGNANT LA DOULEUR ET EN ÉLIMINANT EN MÊME TEMPS LE FOYER DE L'INFLAMMATION. LA PEAU ENDOMMAGÉE PEUT MAINTENANT SE RÉGÉNÉRER ET ENTAMER LE PROCESSUS DE GUÉRISON.

DMSO DANS LES BLESSURES SPORTIVES

LES BLESSURES SPORTIVES TYPIQUES SONT LES ÉTIREMENTS DE LIGAMENTS, LES DÉCHIRURES DE LIGAMENTS, LES MUSCLES TENDUS, LES FIBRES MUSCULAIRES CASSÉES ET LES ENTORSES. LA SUSCEPTIBILITÉ ACCRUE AUX BLESSURES SPORTIVES EST DUE À L'ACIDIFICATION DU TISSU MUSCULAIRE. SI L'ACIDE LACTIQUE STOCKÉ DANS LE TISSU MUSCULAIRE N'EST PAS ÉVACUÉ, LE TISSU MUSCULAIRE N'EST PAS ASSEZ FORT POUR RÉSISTER AU STRESS DU SPORT. IL EST AINSI PLUS FACILE DE SUBIR DES BLESSURES SPORTIVES. LE DMSO ATTEINT DIRECTEMENT LES RÉGIONS MUSCULAIRES TOUCHÉES ET SE LIE AUX ACIDES LACTIQUES. CEUX-CI SONT TRANSPORTÉS

**ET EXCRÉTÉS PAR LE DMSO DANS UN PROCESSUS
ULTÉRIEUR. LE DMSO PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ
COMME SUBSTANCE PORTEUSE SI DES MINÉRAUX ET DES
OLÉO-ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE FOURNIS POUR ACCÉLÉRER
LE PROCESSUS DE RÉCHAUFFEMENT.**

APPLICATION EXTERNE DU DMSO

**POUR L'UTILISATION EXTERNE, UNE RÈGLE D'APPLICATION
PEUT ÊTRE ÉTABLIE À L'AVANCE POUR ASSURER LE
TRAITEMENT CONSCIENT DU DMSO. LE RAPPORT DE
MÉLANGE EST DÉTERMINANT POUR L'EFFICACITÉ, LE DÉBIT
ET LA PUISSANCE DE CHAUFFE, MAIS AUSSI POUR LA
TOXICITÉ D'UNE SUBSTANCE. IL EST DONC FORTEMENT
RECOMMANDÉ DE PRENDRE AU SÉRIEUX LES CONSEILS
D'APPLICATION AFIN D'ASSURER LA COMPATIBILITÉ ET
D'ÉLIMINER LA TOXICITÉ DE LA SUBSTANCE.**

EN RÈGLE GÉNÉRALE, LES RAPPORTS DE MÉLANGE OU LES

**CONCENTRATIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS
POUR L'USAGE EXTERNE**

SERA :

**POUR LE TRAITEMENT DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CORPS,
UNE SOLUTION À 50 % EST PRÉPARÉE.**

**POUR LE TRAITEMENT DU BAS DU CORPS OU DES VERRUES,
UNE SOLUTION À 70% PEUT ÊTRE PRÉPARÉE. POUR LES
ZONES DU VISAGE ET DE LA TÊTE, LE PATIENT DOIT
PRÉFÉRER UNE SOLUTION À 25 %.**

**POUR LES INJECTIONS, LE MÉDECIN UTILISE
GÉNÉRALEMENT UNE SOLUTION À 15 %.**

**LES SOLUTIONS À 1 % SONT UTILISÉES POUR LA
PRODUCTION DE GOUTTES OPHTALMIQUES.**

**LE DMSO PEUT ÊTRE APPLIQUÉ PAR VOIE INTRAVEINEUSE,
ORALE ET SUPERFICIELLE. TOUTEFOIS, LE TRAITEMENT PAR
VOIE INTRAVEINEUSE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN
MÉDECIN.**

**CES MESURES D'APPLICATION POUR UN USAGE EXTERNE
DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES POUR GARANTIR UNE
MANIPULATION SÛRE ET UNE ADMINISTRATION CORRECTE.**

**1. LA PARTIE DU CORPS AFFECTÉE DOIT ÊTRE ENLEVÉE DANS
UN PREMIER TEMPS**

- 2. NETTOYEZ VOS MAINS AINSI QUE LA PARTIE DU CORPS À TRAITER AVEC SUFFISAMMENT D'EAU ET DE SAVON. IL NE DOIT Y AVOIR AUCUN RÉSIDU DE LOTIONS, DE CRÈMES OU D'AUTRES SUBSTANCES SUR LA PEAU.**

- 3. PRÉPAREZ UNE COUCHE INFÉRIEURE OU UN TISSU POUR PROTÉGER LES MEUBLES ET LE SOL.**

- 4. LE PRATICIEN RECHERCHE UNE POSITION CONFORTABLE POUR TRAITER DE MANIÈRE OPTIMALE LA RÉGION DU CORPS AFFECTÉE ET TROUVER UN ACCÈS FACILE DE TOUS LES CÔTÉS.**

- 5. LA SOLUTION EST APPLIQUÉE SUR LA PEAU À L'AIDE D'UNE PIPETTE EN VERRE. LE DMSO NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AVEC DES OBJETS EN PLASTIQUE. LA SUBSTANCE EST SEULEMENT PULVÉRISÉE ET NON FROTTÉE. UNE PROPRIÉTÉ POSITIVE DU DMSO EST SA BONNE CAPACITÉ D'ABSORPTION À TRAVERS LA PEAU. IL N'EST DONC PAS NÉCESSAIRE DE FROTTER LE DMSO. SI LA SUBSTANCE ACTIVE EST JUGÉE TROP FORTE, LA ZONE DE PEAU AFFECTÉE EST LAVÉE AVEC UN CHIFFON HUMIDE.**

APRÈS ENVIRON 30 MINUTES, L'INGRÉDIENT ACTIF EST ABSORBÉ PAR LA PEAU ET PEUT MAINTENANT ÊTRE ÉLIMINÉ PAR LAVAGE.

IL EST IMPORTANT DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES RÈGLES D'APPLICATION ET DE VEILLER À UNE MANIPULATION PRUDENTE, DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE PROPRE SANTÉ. SI VOUS RESSENTEZ DES EFFETS

SECONDAIRES QUI DÉPASSENT LE DEGRÉ NORMAL DÉCRIT, VOUS DEVEZ CONSULTER UN MÉDECIN. SI LE DMSO EST MANIPULÉ CORRECTEMENT ET CONSCIENCIEUSEMENT, AUCUN EFFET SECONDAIRE SIGNIFICATIF N'EST ATTENDU.

UTILISATION INTERNE DU DMSO

POUR L'USAGE INTERNE, IL Y A CERTAINES DIRECTIVES À RESPECTER, QUI CONSTITUENT UNE BONNE LIGNE DIRECTRICE DE BASE POUR L'USAGE QUOTIDIEN. POUR CHAQUE KG DE POIDS CORPOREL, 0,1 G DE DMSO EST APPLIQUÉ. LA QUANTITÉ MAXIMALE ENREGISTRÉE CLINIQUEMENT EST PLUS DE DIX FOIS SUPÉRIEURE À LA LIGNE DIRECTRICE INDIQUÉE. POUR ÉVITER LE GOÛT DES HUÎTRES ET DE L'AIL, IL EST UTILE DE LES DILUER AVEC DES JUS ET DES PRÉPARATIONS DE THÉ INTENSÉMENT AROMATISÉES. L'AJOUT DE JUS DE CITRON PERMET DE CONTENIR L'ÉVA-PORATION DU CORPS ET L'ODEUR QUI EN RÉSULTE. CERTAINS ARTICLES PROFESSIONNELS DÉCRIVENT L'APPLICATION INTERNE EN AGITANT 2 À 4 CUILLÈRES À CAFÉ DE DMSO DANS UN RÉCIPIENT DE 0,2 À 0,3 L ET EN LE BUVANT ENSUITE. DE NOMBREUSES LISTES D'ÉPICES MÉDICALES RECOMMANDENT UNE SOLUTION DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM OU UNE THÉRAPIE AVEC VOTRE PROPRE URINE.

L'USAGE INTERNE EST SOUVENT PRATiqué POUR RÉDUIRE LES PochES D'INFLAMMATION DANS L'ORGANISME, POUR SOULAGER LES LÉSIONS NERVEUSES DÉGÉNÉRATIVES OU LES SYMPTÔMES D'ÉPUISEMENT, POUR LES PLAINTES RHUMATISMALES, POUR LES PLAINTES PSYCHOSOMATIQUES, AINSI QUE POUR LES AFFECTIONS CHRONIQUES TELLES QUE LA MIGRAINE.

IL EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS STRICTES DES NOTICES D'EMBALLAGE, CAR LE DMSO A UN EFFET DESTRUCTEUR SUR LES CELLULES À DES CONCENTRATIONS PLUS ÉLEVÉES. EN RAISON DE LA GRANDE CAPACITÉ D'ABSORPTION D'AUTRES SUBSTANCES, LE DMSO NE DOIT PAS ÊTRE ADMINISTRÉ AVEC DES OBJETS EN PLASTIQUE ET LES SURFACES DE TRAITEMENT NE DOIVENT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LE SOLVANT. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT S'ABSTENIR DE PRENDRE DU DMSO ET, EN GÉNÉRAL, LA PATIENTE DOIT ÊTRE EXCLUE DES GROUPES À RISQUE AVANT DE COMMENCER UN TRAITEMENT AU DMSO. LES PATIENTS QUI NE PRENNENT PAS DE MÉDICAMENTS ANTICOAGULANTS DOIVENT GÉNÉRALEMENT S'ABSTENIR D'EN PRENDRE. POUR OBTENIR LES EFFETS BÉNÉFIQUES SOUHAITÉS SUR LA SANTÉ, UN DOSAGE PRÉCIS ET UNE EXÉCUTION MINUTIEUSE DES ÉTAPES DE L'APPLICATION SONT D'UNE GRANDE IMPORTANCE.

30 DOMAINES D'APPLICATION DU DMSO

DE NOMBREUSES MALADIES PEUVENT ÊTRE TRAITÉES AVEC LE DMSO, SOUVENT L'AJOUT DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM EST APPROPRIÉ COMME COMPLÉMENT DE SOUTIEN. IL CONVIENT DE NOTER QUE LA TENEUR EN CHLORURE DE MAGNÉSIUM EST D'ENVIRON 3,5 À 12 %. IL EST PRÉFÉRABLE DE DISSOUDRE 35 À 120 G DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM DANS UN LITRE D'EAU DISTILLÉE. L'EAU DOIT EN TOUT CAS ÊTRE EXEMPTÉ DE SA-LES. CELA S'APPLIQUE ÉGALEMENT À LA PRÉPARATION DE LA SOLUTION DMSO.

LE DMSO EST POLYVALENT ET PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC DE NOMBREUSES SUBSTANCES ET MÉDICAMENTS GRÂCE À SA BONNE SOLUBILITÉ BIPOLAIRE.

DE PRÉCIEUX CONSEILS D'APPLICATION ET DES RECOMMANDATIONS DE DOSAGE SONT ÉNUMÉRÉS DANS LES TABLEAUX CLINIQUES SUIVANTS :

1. L'ACNÉ

LES IMPURETÉS DE LA PEAU PROVOQUENT DES BOUTONS, DES POINTS NOIRS ET, DANS LE PIRE DES CAS, DE L'ACNÉ.

L'ACNÉ PEUT ÉGALEMENT ÊTRE CAUSÉE PAR DES RÉACTIONS ALLERGIQUES, DES INTOLÉRANCES OU UN DÉSÉQUILIBRE HORMONAL. LE DMSO A DES PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES QUI ÉLIMINENT LES BOUTONS ET LES POINTS NOIRS. LES EFFETS SECONDAIRES NOCIFS TELS QUE LES DÉMANGEAISONS, LES PICOTEMENTS OU LES BRÛLURES DE LA PEAU PEUVENT ÊTRE TRAITÉS PAR UNE APPLICATION CIBLÉE DE DMSO. AVANT QUE LA PEAU N'ENTRE EN CONTACT AVEC LA SOLUTION DE DMSO, ELLE DOIT ÊTRE EXEMPTÉ DE RÉSIDUS D'AUTRES CRÈMES ET

LOTIONS. UNE SOLUTION À 25 % EST PULVÉRISÉE SUR LA ZONE DU VISAGE. APRÈS ENVIRON 30 MINUTES, LE VISAGE DOIT ÊTRE LAVÉ ET DÉBARRASSÉ DES RÉSIDUS DE DMSO.

2. L'AMYLOÏDOSE

DANS CETTE FORME DE MALADIE AUTO-IMMUNE, LES PROTÉINES MUTÉES S'ACCUMULENT DANS LES ORGANES ET PEUVENT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS. LES PATIENTS SE PLAIGNENT SOUVENT D'UNE INFLAMMATION DES ORGANES À DIFFÉRENTS ENDROITS. DANS CETTE MALADIE, LE CORPS MÉDICAL DISTINGUE DEUX FORMES D'AMYLOSE :

L'AMYLOSE PRIMAIRE TOUCHE LA PEAU, LE CŒUR ET LE SYSTÈME NERVEUX, L'AMYLOSE SECONDAIRE TOUCHE LES REINS, LE FOIE ET LA RATE. LE TRAITEMENT DE CETTE MALADIE PAR LE DMSO DOIT ÊTRE DISCUTÉ AVEC UN SPÉCIALISTE. LA CHIMIOTHÉRAPIE EST ÉGALEMENT SOUVENT UTILISÉE. LE DMSO EST ADMINISTRÉ PAR VOIE INTRAVEINEUSE, POUR LAQUELLE UNE SOLUTION À 15 % EST PRÉPARÉE.

3. L'ARTHRITE ET L'OSTÉOARTHRITE

L'ARTHRITE EST UNE MALADIE DES ARTICULATIONS, QUI PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE À UNE INFLAMMATION DES ARTICULATIONS. LES PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES

DU DMSO SONT BÉNÉFIQUES POUR LE PATIENT. LES SYMPTÔMES PEUVENT ÊTRE RÉDUITS À LONG TERME SI LE PATIENT REÇOIT UN TRAITEMENT APPROPRIÉ DU DMSO. POUR UNE APPLICATION EFFICACE, UNE SOLUTION À 70% DOIT ÊTRE PRÉPARÉE ET MÉLANGÉE À UNE TENEUR EN GLYCÉRINE DE 10%. UNE POMMADE DICL-OFENAC SUPPLÉMENTAIRE PEUT ÊTRE AJOUTÉE POUR AUGMENTER L'EFFICACITÉ. L'ARTHROSE PEUT ÊTRE TRAITÉE TOUT AUSSI EFFICACEMENT. L'ARTHROSE PEUT AVOIR DES CAUSES GÉNÉTIQUES, MAIS ELLE PEUT AUSSI ÊTRE CAUSÉE PAR L'USURE DU CARTILAGE ARTICULAIRE, UNE CHARGE INCORRECTE OU UN EFFORT EXCESSIF. L'APPLICATION DE DMSO AVEC UNE CONCENTRATION DE 25% OU PLUS DANS LA SOLUTION PRÉPARÉE EST ÉGALEMENT ADAPTÉE À CETTE FIN. LES FOYERS DE L'INFLATION SONT CONTENUS DANS SON ACTIVITÉ, LES SYMPTÔMES SONT RÉDUITS.

4. CYSTITE

L'EFFET DRAINANT DU DMSO PROFITE AUX PATIENTS SOUFFRANT DE CYSTITE ET D'INFECTIONS URINAIRES. ALORS QU'AUX ÉTATS-UNIS, LE DMSO N'EST AUTORISÉ QUE POUR LES CYSTITES NON BACTÉRIENNES, EN EUROPE, DE NOMBREUX PATIENTS PEUVENT BÉNÉFICIER DE SON APPROBATION. LA SOLUTION DE DMSO EST PRÉPARÉE POUR UN USAGE INTERNE, GÉNÉRALEMENT POUR UNE INJECTION. DANS CE CAS, IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN ESPÉCIALISTE OU UN MÉDECIN ALTERNATIF.

5. DES ECCHYMOSES.

LES ECCHYMOSES, APPELÉES HÉMATOMES, SE PRODUISENT LORSQUE LES VAISSEAUX SANGUINS SONT ENDOMMAGÉS PAR DES INFLUENCES EXTÉRIEURES. LE SANG S'ÉCOULE ET PEUT DÉPASSER DANS LE TISSU SOUS-CUTANÉ OU LA RÉGION ARTICULAIRE. IL EST DONC IMPORTANT DE TRAITER RAPIDEMENT LES ECCHYMOSES. AVEC UNE PRÉPARATION DMSO, LE MO-RETON PEUT ÊTRE TRAITÉ EFFICACEMENT. LE GONFLEMENT DIMINUERA ET L'IMPULSION DE DOULEUR SERA RÉDUITE. EN FONCTION DE LA RÉGION DU CORPS, LES RECOMMANDATIONS DE PRÉPARATION SERONT RESPECTÉES.

6. AMPOULES, BRÛLURES

LES PROPRIÉTÉS CURATIVES DU DMSO PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉES POUR TRAITER LES BRÛLURES ET LES AMPOULES. L'EFFET ANTIBACTÉRIEN FAVORISE LE PROCESSUS DE CICATRISATION DE LA PEAU, LES PROPRIÉTÉS RÉGÉNÉRATRICES PERMETTENT À LA PEAU DE REPOUSSER PLUS RAPIDEMENT. LA CROISSANCE DE LA CELLULE EST ACCÉLÉRÉE AVEC LA SOLUTION DMSO CORRESPONDANTE. ICI AUSSI, IL FAUT PRÊTER ATTENTION À LA RÉGION DU CORPS AFIN QUE LE RAPPORT DE CONCENTRATION OPTIMAL SOIT APPLIQUÉ À LA PARTIE DU CORPS CORRESPONDANTE. DANS LE CAS DE LÉSIONS INCENDIAIRES, LE DMSO N'EST PAS PULVÉRISÉ, MAIS PULVÉRISÉ. LE PATIENT DOIT S'ASSURER QUE DES FLACONS PULVÉRISATEURS NE CONTENANT AUCUNE MATIÈRE PLASTIQUE SONT UTILISÉS DANS LE TRAITEMENT. LES COMPOSANTS TOXIQUES DU PLASTIQUE SONT LIBÉRÉS DANS LA CIRCULATION SANGUINE, TOUT COMME LES LES INGRÉDIENTS D'AUTRES MÉDICAMENTS. UNE MÉTHODE

DE TRAVAIL PRÉCISE ET PROPRE EST IMPENSABLE.

7. MALAISE INTESTINAL

SI LA FLORE INTESTINALE EST DÉSÉQUILIBRÉE, DES MALADIES INTESTINALES CHRONIQUES PEUVENT SE DÉVELOPPER AU FIL DU TEMPS. DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES SOUFFRENT DES CONSÉQUENCES D'UNE INFLAMMATION INTESTINALE CHRONIQUE. LE DMSO AGIT DIRECTEMENT SUR LE SITE DE L'INFLAMMATION ET SOULAGE LES SYMPTÔMES. LE DMSO DÉVELOPPE ÉGALEMENT SON EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE DIRECTEMENT DANS LES CELLULES DE L'ORGANE. POUR LA FOURNITURE DE DMSO PAR VOIE ORALE, UNE SOLUTION DOIT ÊTRE PRÉPARÉE SELON LES QUANTITÉS SPÉCIFIÉES PAR KG DE POIDS CORPOREL. LA SOLUTION DOIT AVOIR UNE CONCENTRATION DE 10 À 20 %. L'ÉTAT GÉNÉRAL S'AMÉLIORERA AU COURS DE LA THÉRAPIE DMSO, CAR LE CORPS EST AFFAIBLI PAR UNE INFLAMMATION À LONG TERME.

8. L'INFLAMMATION

L'UN DES EFFETS LES PLUS CONNUS DU PRINCIPE ACTIF DU DMSO EST SA PROPRIÉTÉ ANTI-INFLAMMATOIRE. LA SOLUTION DE DMSO PEUT ÊTRE APPLIQUÉE À LA ZONE AFFECTÉE, SELON LE FOYER DE L'INFLAMMATION. EN TANT QUE REMÈDE ANTIBACTÉRIEN, ANTIVIRAL ET ANTIMICROBIEN, LE DYMÉTHYLSULFOXYDE SE CONCENTRE

SUR LE SOULAGEMENT DES PLAINTES AUTOUR DU FOYER DE L'INFLAMMATION. LES IMPULSIONS DE LA DOULEUR NE SONT PAS TRANSMISES AU SYSTÈME NERVEUX, CE QUI ENTRAÎNE UN AFFAIBLISSEMENT DES SYMPTÔMES DE LA DOULEUR. L'INFLAMMATION PEUT ÉGALEMENT ÊTRE TRAITÉE EN INTERNE AVEC LE DMSO. LE PATIENT DOIT ÊTRE TRÈS ATTENTIF AUX NIVEAUX DE CONCENTRATION EN FONCTION DU POIDS DU KILOGRAMME.

INSTRUCTIONS DE FABRICATION D'UNE SOLUTION DE DMSO, PAR EXEMPLE POUR LES INFLAMMATIONS CHRONIQUES DE L'OREILLE MOYENNE ET LES INFLAMMATIONS DES SINUS, LES POLYPES OU AUTRES AFFECTIONS ORL. UNE SOLUTION À 15 % EST MÉLANGÉE ET ADMINISTRÉE SOUS FORME DE GOUTTES NASALES OU AURICULAIRES. POUR UNE APPLICATION OPTIMALE, LA SOLUTION PEUT ÊTRE UTILISÉE EN COMBINAISON AVEC DU CHLORURE DE MAGNÉSIUM.

L'EAU DE MER ISOTONIQUE CONVIENT ÉGALEMENT. À CETTE FIN, 15 ML DE DMSO SONT MÉLANGÉS À 85 ML DE SOLUTION DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM.

9. LE FROID

ICI, LE DMSO PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ POUR UNE APPLICATION EXTERNE ET INTERNE. LES MÉDICAMENTS

EFFICACES CONTRE LE RHUME SONT DÉLIVRÉS PLUS RAPIDEMENT EN AJOUTANT LA SOLUTION DMSO. L'EFFICACITÉ DU MÉDICAMENT PEUT ÊTRE ACCRUE GRÂCE À L'APPORT SUPPLÉMENTAIRE DE DMSO. L'APPLICATION INTERNE SE FAIT SELON LA DOSE PRESCRITE, EN FONCTION DU POIDS DU CORPS. LE DMSO A LUI-MÊME DES POUVOIRS DE GUÉRISON, DE SORTE QUE LE CORPS PEUT MIEUX SE RÉGÉNÉRER GRÂCE AU DOUBLE FACTEUR DE BÉNÉFICE. LE SYSTÈME IMMUNITAIRE EST RENFORCÉ DÈS LE DÉBUT. POUR UNE UTILISATION EXTERNE DANS LE TRAITEMENT DU RHUME, L'INGRÉDIENT ACTIF DMSO DOIT ÊTRE DILUÉ SELON LES UNITÉS DE CONCENTRATION PROPOSÉES, EN FONCTION DE LA PARTIE DU CORPS. EN CAS DE MAL DE GORGE, DE DOULEUR ARTICULAIRE OU BRONCHIQUE, LA SOLUTION PEUT ÊTRE APPLIQUÉE À L'ENDROIT APPROPRIÉ.

10. RÉDUCTION DES RIDES

LE DMSO A UN EFFET ANTI-ÂGE, PAR SON EFFET DE RENOUVELLEMENT, DE RÉGÉNÉRATION ET DE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE. L'EFFET N'A PAS ENCORE ÉTÉ CONFIRMÉ DERMATOLOGIQUEMENT, MAIS LES PROPRIÉTÉS DU DMSO PARLENT D'UN TEL EFFET POSSIBLE. LA SOLUTION A ÉGALEMENT UN EFFET DÉCONGESTIONNANT ET STIMULANT DE LA CIRCULATION SANGUINE ET EST APPLIQUÉE SUR LES ZONES DE LA PEAU SELON LA CONCENTRATION SPÉCIFIÉE.

INSTRUCTIONS DE FABRICATION D'UN TONIQUE FACIAL DMSO :

MÉLANGEZ 1 PART DE DMSO AVEC 9 PARTS D'EAU ISOTONIQUE, IDÉALEMENT DE L'EAU DE MER ISOTONIQUE. LE TONIQUE FACIAL PEUT ÊTRE VAPORISÉ SUR LA PEAU. LA

MEILLEURE FAÇON D'Y PARVENIR EST D'UTILISER UN VAPORISATEUR EN VERRE.

11. LES PLAINTES CONJOINTES

LES DOULEURS OU INFLAMMATIONS DES ARTICULATIONS D'ORIGINES DIVERSES PEUVENT ÊTRE TRAITÉES AVEC UNE SOLUTION DE DMSO. LA SOLUTION EST APPLIQUÉE À LA ZONE TOUCHÉE SELON LA QUANTITÉ PRESCRITE. LE TRAITEMENT PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR SOULAGER TOUTES LES AFFECTIONS ARTICULAIRES, Y COMPRIS LES CAPITES ARTICULAIRES, LES BLESSURES SPORTIVES, LES DOULEURS CHRONIQUES ET LES DOULEURS ARTICULAIRES CONCOMITANTES À UNE MALADIE, TELLE QUE LA FIBROMYALGIE.

INSTRUCTIONS DE FABRICATION D'UNE SOLUTION DE DMSO POUR APPLICATION ORALE :

1 À 5 CUILLÈRES À CAFÉ DE DMSO SONT DISSOUTES DANS UN VERRE DE 0,3 LITRE. TOUT LIQUIDE PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR PRÉPARER DES BOISSONS DMSO. UNE LARGE GAMME DE JUS ET DE THÉS AU GOÛT FORT CONVIENNENT POUR NOYER LE GOÛT DE L'AIL ET DES HUÎTRES DANS LA BOUCHE. EN AJOUTANT UN CITRON, L'ODEUR QUI EN SORT PEUT ENCORE ÊTRE RÉDUITE.

12. HERPÈS

L'HERPÈS EST UNE MALADIE DE LA PEAU QUI EST DUE À UNE

ANCIENNE INFECTION DE VARICELLE. LES VIRUS QUI RESTENT DANS L'ORGANISME PROVOQUENT UNE FORTE ODEUR DANS LES ARTICULATIONS ET UNE ÉRUPTION HÉMIPLÉGIQUE, QUI PEUT ÉGALEMENT PROVOQUER DE FORTES DOULEURS. LA ZONE DE PEAU TRÈS SENSIBLE PEUT ÊTRE TRAITÉE AVEC UNE SOLUTION DE DMSO. LE DMSO EST SIMPLEMENT APPLIQUÉ. LE TRAITEMENT EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE SI LA SOLUTION EST EN OUTRE ENRICHIE DE L'INGRÉDIENT ACTIF IDOXURI-DIN. LE PROCESSUS DE GUÉRISON EST GRANDEMENT ACCÉLÉRÉ PAR L'AJOUT. IL EXISTE ÉGALEMENT DES POMMADES ADAPTÉES CONTENANT DES COMPOSANTS D'IDOXURIDINE. CETTE CRÈME PEUT ÊTRE DISSOUTE DANS LA SOLUTION DE DMSO.

13. CHUTE DE CHEVEUX

ICI, LE DMSO DOIT ÊTRE MANIPULÉ AVEC PRUDENCE, CAR IL N'Y A PAS ENCORE ASSEZ D'ÉTUDES SUR LE TRAITEMENT. CEPENDANT, L'UTILISATION D'UNE SOLUTION DE DMSO À 25% POUR LA ZONE DE LA TÊTE PEUT STIMULER LA CROISSANCE DES CHEVEUX. EN OUTRE, LES FISSURES ET LES LÉSIONS DU CUIR CHEVELU PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE TRAITÉES AU DMSO. LES PATIENTS DOIVENT ÊTRE PRUDENTS S'ILS VEULENT MÉLANGER DU DMSO AVEC D'AUTRES PRODUITS POUR ACCÉLÉRER LA POUSSE DES CHEVEUX, CAR CELA PEUT ENTRAÎNER UN SURDOSAGE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, QUI PEUT AVOIR L'EFFET INVERSE. AFIN D'ÉVITER LE RÉSULTAT INVERSE, LA DOSE DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC PRÉCAUTION ET TOUT AJOUT DOIT ÊTRE FAIT AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE ET À L'AIDE DE LA NOTICE.

14. HÉMORROÏDES

UNE SOLUTION DE DMSO À 50 % AIDE À LUTTER CONTRE LES HÉMORROÏDES. LES HÉMORROÏDES PEUVENT PROVOQUER DE FORTES DOULEURS, EN PARTICULIER DANS LES FESSES DE LA PERSONNE AFFECTÉE. LES HÉMORROÏDES PEUVENT PROVOQUER DES DÉMANGEAISONS ET UNE SENSATION DE BRÛLURE DANS LA RÉGION ANALE ET LES PATIENTS LES TROUVENT TRÈS INCONFORTABLES. LES PATIENTS SOUFFRENT ÉGALEMENT DE DOULEURS INTENSES LORS DES SELLES. LE DMSO APPORTE UN SOULAGEMENT ET ATTÉNUÉ LES SYMPTÔMES CORRESPONDANTS.

15. HERPÈS, CLOQUES D'HERPÈS

LA PLUPART DES GENS ATTRAPENT L'HERPÈS SUR LE VISAGE ET SOUVENT AUTOUR DES LÈVRES. COMME LA PLUPART DES CAS D'HERPÈS SE PRODUISENT DANS LA RÉGION DU VISAGE, UNE SOLUTION À 25 % EST PRÉPARÉE ET APPLIQUÉE SELON LES INSTRUCTIONS. SI L'INFECTION À L'HERPÈS TOUCHE D'AUTRES PARTIES DU CORPS, UNE SOLUTION DOIT ÊTRE PRÉPARÉE EN CONSÉQUENCE. LE DMSO A UN EFFET ANTIBACTÉRIEN ET INHIBE LA FORMATION DE NOUVEAUX VIRUS. LE RISQUE DE PROPAGATION DU VIRUS DE L'HERPÈS EST RÉDUIT AU MINIMUM. SI LE DMSO EST APPLIQUÉ SUFFISAMMENT TÔT, LES CLOQUES D'HERPÈS QUI CAUSENT LA DOULEUR NE PEUVENT MÊME PAS SE DÉVELOPPER. LE DMSO RÉDUIT LES DÉMANGEAISONS, LES BRÛLURES ET LES TIRAILLEMENTS, ET LA PEAU PEUT SE RÉGÉNÉRER ET SE CALMER.

16. LES PIQÛRES D'INSECTES

LE DMSO PERMET UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES MORSURES CAUSÉES PAR DES IN-SECTES. EN OUTRE, LE DMSO PRÉVIENT LES EFFETS SECONDAIRES GÊNANTS TELS QUE LA PYÉLO. CERTAINES PERSONNES SONT ALLERGIQUES AUX PIQÛRES D'INSECTES ET PEUVENT DÉVELOPPER DE PETITES BOSSES ET UN ECZÉMA DOULOUREUX AUTOUR DE LA PIQÛRE. LE DMSO RÉDUIT ÉGALEMENT LES GONFLEMENTS ET LES ROUGEURS. LA PARTIE DU CORPS CORRESPONDANTE EST TRAITÉE AVEC LA SOLUTION DMSO APPROPRIÉE. LA DÉMANGEAISON DIMINUE, LE GONFLEMENT DIMINUE ET LES SYMPTÔMES DE LA RÉACTION ALLERGIQUE SONT SOULAGÉS AVEC L'APPROVISIONNEMENT EN DMSO.

17. DÉMANGEAISONS

AVEC LE DMSO, VOUS POUVEZ ÉLIMINER TOUTE SORTE DE DÉMANGEAISONS. QUE LES DÉMANGEAISONS SOIENT CAUSÉES PAR UNE BLESSURE EN COURS DE CICATRISATION, UNE PIQÛRE OU COMME SYMPTÔME ACCOMPAGNANT UNE AUTRE MALADIE, LES DÉMANGEAISONS DES SYMPTÔMES PEUVENT ÊTRE TRAITÉES AVEC LE DMSO. LA BONNE SOLUTION EST APPLIQUÉE À LA ZONE SENSIBLE ET QUI DÉMANGE DANS LA CONCENTRATION APPROPRIÉE. EN PLUS DU DMSO, LES PRODUITS DE SOINS DE LA PEAU, LES LOTIONS, LES CRÈMES ET LES POMMADES CONTIENNENT SOUVENT DES INGRÉDIENTS SUPPLÉMENTAIRES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU. LE DMSO SE COMPORTE DIFFÉREMMENT ET S'ADAPTE AU PROCESSUS DE GUÉRISON DES CELLULES SANS LIBÉRER D'AUTRES SUBSTANCES QUI ENDOMMAGENT OU STRESSENT LA PEAU.

IL EST IMPORTANT DE SOULIGNER À NOUVEAU QUE LA PEAU DOIT ÊTRE SOIGNEUSEMENT NETTOYÉE AVANT L'APPLICATION. DE CETTE FAÇON, LE PATIENT ÉVITE QUE LES RÉSIDUS ET LES COMPOSANTS D'AUTRES SUBSTANCES SOIENT ABSORBÉS PAR LE DMSO.

18. LA DERMATITE DE CONTACT

LA DERMATITE DE CONTACT EST UNE MALADIE ECZÉMATEUSE BIEN CONNUE DONT SOUFFRENT DE NOMBREUSES PERSONNES. ILS RÉAGISSENT DE MANIÈRE SENSIBLE AU CONTACT, À LA PRESSION OU AU TOUCHER DANS CERTAINES PARTIES DU CORPS. L'IRRITABILITÉ ET LA RÉACTION DE LA PEAU PEUVENT ÉGALEMENT INDIQUER UNE INTOLÉRANCE.

LES VÊTEMENTS, PAR EXEMPLE, SONT SATURÉS DE DIVERS COLORANTS QUI IRRITENT LA PEAU ET, MÊME PENDANT LE PROCESSUS DE LAVAGE, DES RÉSIDUS D'ADDITIFS CHIMIQUES PRÉSENTS DANS LE DÉTERGENT PEUVENT ADHÉRER AUX VÊTEMENTS. SI LA PEAU EST IRRITÉE, RÉAGIT DE MANIÈRE SENSIBLE ET FORME MÊME DE L'ECZÉMA, LE DMSO PEUT AIDER. LA PARTIE DU CORPS AFFECTÉE EST APPLIQUÉE AVEC LA SOLUTION APPROPRIÉE À LA PARTIE DU CORPS CONCERNÉE. LE DMSO APAISE LA PEAU ET FAVORISE LA RÉGÉNÉRATION DES ZONES CUTANÉES MALADES.

19. CHEFS

COMME INDIQUÉ PRÉCÉDEMMENT, SEULES 25 % DES

SOLUTIONS DE DMSO DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES SUR LA TÊTE ET LE COU. LA SOLUTION EST APPLIQUÉE SUR LA ZONE TOUCHÉE DE LA TÊTE ET EST ÉLIMINÉE PAR LAVAGE AU BOUT DE 30 MINUTES. LE DMSO EST UN ANALGÉSIQUE OPTIMAL ET A BEAUCOUP MOINS D'EFFETS SECONDAIRES QUE LES ANALGÉSQUES CLASSIQUES PRODUITS AVEC DES SUBSTANCES PUREMENT CHIMIQUES. LE SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE BLOQUE LA DOULEUR ET NE TRANSMET PAS DE SIGNAUX. LE SYMPTÔME EST ÉLIMINÉ PAR LE DMSO.

20. DOULEURS MUSCULAIRES

IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE LE DMSO AIDE À SOIGNER PRESQUE TOUTES LES BLESSURES SPORTIVES TELLES QUE LES ÉTIREMENTS ET DÉCHIRURES DES LIGAMENTS, LES DÉCHIRURES DES FIBRES MUSCULAIRES, LES DOULEURS ARTICULAIRES, LES BOSSES, LES BLEUS ET LES BLESSURES.

L'UTILISATEUR DOIT RESPECTER LES RÈGLES DE CONCENTRATION POUR LA RÉGION CORPORELLE RESPECTIVE ET PRODUIRE LA SOLUTION DMSO EN CONSÉQUENCE. LE DMSO A UN EFFET DE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE, IL PEUT DONC ÊTRE UTILISÉ POUR LES DOULEURS MUSCULAIRES, LES DÉCHIRURES DES FIBRES MUSCULAIRES ET TOUTES SORTES D'AUTRES MALADIES MUSCULAIRES. NON SEULEMENT LE MUSCLE RÉCUPÈRE PLUS VITE, MAIS LE DMSO ACCÉLÈRE ÉGALEMENT LA CROISSANCE MUSCULAIRE. LA SOLUTION DMSO EST APPLIQUÉE À LA ZONE TOUCHÉE.

21. LES CICATRICES, LES DOULEURS CICATRICIELLES ET VOÛTES

SI LE DMSO EST APPLIQUÉ À UN STADE PRÉCOCE SUR UNE PLAIE ET QUE LA ZONE EST TRAITÉE AVEC L'INGRÉDIENT ACTIF DIMÉTHYL SULFOXYDE, UN MOTIF DE CYTOKINES NE PEUT PAS SE DÉVELOPPER EN PREMIER LIEU. DANS CE CAS ÉGALEMENT, LE PATIENT DOIT SUIVRE ATTENTIVEMENT LES RÈGLES D'APPLICATION. LA BLESSURE EST TRAITÉE QUOTIDIENNEMENT ET LES CELLULES PEUVENT SE RÉGÉNÉRER. IL EST PRÉFÉRABLE DE VAPORISER LE COLORANT SUR LA ZONE DU CORPS À L'AIDE D'UN VAPORISATEUR. ON SOUPÇONNE QUE LE DMSO EST UTILISÉ POUR TRAITER LES CICATRICES ET LES CICATRICES PEU ESTHÉTIQUES. POUR UN TRAITEMENT EFFICACE, UNE SOLUTION DE DMSO AVEC DU CHLORURE DE MAGNÉSIUM PEUT ÉGALEMENT ÊTRE AJOUTÉE. À CETTE FIN, ON AJOUTE 6 PARTIES DE DMSO ET 4 PARTIES DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM. UNE SOLUTION DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM DOIT CONTENIR UNE CONCENTRATION DE 3,5 À 12 %. LA SOLUTION EST APPLIQUÉE SUR LE TISSU CICATRICIEL. LES CICATRICES DANS LA RÉGION DU NOMBRIL PEUVENT ÊTRE TRAITÉES COMME SUIT : LE PATIENT SE MET EN POSITION COUCHÉE. LA SOLUTION DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM EST VERSÉE DIRECTEMENT SUR LE TISSU CICATRICIEL, PUIS 3 GOUTTES DE SOLUTION DE DMSO SONT AJOUTÉES. APRÈS LE TEMPS D'APPLICATION DE 30 MINUTES, LA ZONE EST LAVÉE.

22 TRAITEMENT DES CONTUSIONS ET DES ENTORSES

LE TRAITEMENT AVEC DES SOLUTIONS DE DMSO EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE POUR LES CONTUSIONS ET LES ENTORSES. POUR UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE, LE PATIENT PEUT CHOISIR ENTRE DEUX MÉTHODES DE TRAITEMENT. D'UNE PART, IL EST POSSIBLE DE TRAITER LA RÉGION DU CORPS BLESSÉE OU FOULÉE AVEC UNE POMMADE DISPONIBLE EN PHARMACIE. CES POMMADES ONT UNE TENEUR CONCENTRÉE DE 65 % DE DMSO ET UNE SOLUTION ALCOOLISÉE À 21 %. LES SOLUTIONS DMSO POUR LES CONTUSIONS ET LES ENTORSES PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE PRÉPARÉES PAR LE PATIENT LUI-MÊME. DANS CE CAS, LA CONCENTRATION SUGGÉRÉE DES RÉGIONS CORPORELLES ATTRIBUÉES NE DOIT PAS ÊTRE DÉPASSÉE. LES INSTRUCTIONS DE DOSAGE ET LES CONSEILS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. LA SOLUTION AUTOPRODUITE EST APPLIQUÉE SUR LA PARTIE SENSIBLE DU CORPS ET NON FROTTÉE. APRÈS 30 MINUTES, LA ZONE PEUT ÊTRE NETTOYÉE SOUS L'EAU COURANTE, CAR L'INGRÉDIENT ACTIF A ÉTÉ ABSORBÉ PAR LA PEAU PENDANT CE TEMPS.

23. LES TROUBLES DE LA PROSTATE

DANS CE CAS, LE DMSO EST PARTICULIÈREMENT UTILE, CAR IL TRANSMET DE MANIÈRE EFFICACE ET EFFICIENTE L'IMPORTANT MÉDICAMENT POUR LE TRAITEMENT DE LA PROSTATE. LES PATIENTS DE LA PROSTATE SE PLAIGNENT DE PLUS EN PLUS DE ZONES SENSIBLES À LA PRESSION DANS LA RÉGION ANALE ET DE FORTES DOULEURS LORS DE LA MICTION. TOUTE INFLAMMATION EST EFFICACEMENT COMBATTUE PAR LA PRISE DE DMSO, LES SUBSTANCES DISSOUTES DANS LE DMSO POUR LE SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE SONT TRANSPORTÉES VERS LA RÉGION DU CORPS AFFECTÉE PAR LE D-MÉTHYLSULFOXYDE. ICI, UNE CONCENTRATION DE 20 % CONVIENT POUR UN USAGE INTERNE. LES PATIENTS QUI DOIVENT PRENDRE DES

ANTIBIOTIQUES DOIVENT DISCUTER DE L'AUTO-TRAITEMENT AVEC UN MÉDECIN ET OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES SUR L'ÉVOLUTION DES EFFETS ET DES SYMPTÔMES QUI LES ACCOMPAGNENT.

24. LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR ET DES MALADIES CHRONIQUES

LA GESTION DE LA DOULEUR EST SOUVENT COMPLÉTÉE PAR DES MÉTHODES DE TRAITEMENT DU DMSO. LES PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANALGÉSIQUES DE LA SUBSTANCE LA RENDENT INTÉRESSANTE POUR LES DOMAINES DE LA THÉRAPIE DE LA DOULEUR. LES PERSONNES SOUFFRANT DE DOULEURS CHRONIQUES SOUFFRENT SOUVENT DE STRESS PSYCHOSOMATIQUE. CELA SIGNIFIE QUE DES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET DES MALADIES MENTALES PEUVENT SURVENIR. EN REVANCHE, À LONG TERME, LA SOUFFRANCE MENTALE PROVOQUE ÉGALEMENT DES PLAINTES PHYSIQUES. CELA ILLUSTRE DIRECTEMENT LA CONNEXION ET L'INTERACTION DU CORPS, DE L'ESPRIT ET DE L'ÂME. LE DMSO EST CAPABLE DE SOULAGER LA SOUFFRANCE MENTALE ET LES PLAINTES PHYSIQUES, LA DOULEUR QUI EN RÉSULTE EST RÉDUITE PAR L'AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL. MÊME LES DOULEURS QUI NE SONT PLUS PRÉSENTES MAIS QUI ONT ÉTÉ BRÛLÉES À LA TÊTE PEUVENT ÊTRE TRAITÉES AVEC LE DMSO. GRÂCE À LA THÉRAPIE, LA QUALITÉ DE VIE PEUT ÊTRE RÉTABLIE. EN APPLIQUANT UNE SOLUTION À 50 % À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE TOUCHÉE, LES PLAINTES ET LA DOULEUR PEUVENT ÊTRE COMBATTUES EFFICACEMENT.

25. TENDINITE

LES TABLEAUX CLINIQUES TYPIQUES DE L'INFLAMMATION DES TENDONS SONT LE CÉLÈBRE TENNIS-TA ELBOW OU DE VASTES ZONES DOULOUREUSES SUR LE POIGNET. ICI, LE DMSO EST UTILISÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR RÉDUIRE LA DOULEUR ET INHIBER L'INFLAMMATION. EN CAS DE TENDINITE, LES MÉDECINS RECOMMANDENT L'APPLICATION EXTERNE D'UNE SOLUTION DE DMSO À 70% PENDANT PLUSIEURS JOURS JUSQU'À CE QUE LA DOULEUR S'ESTOMPE. DANS TOUS LES CAS, LES EXIGENCES DE CONCENTRATION DES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU CORPS DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE POUR GARANTIR LE SUCCÈS DURABLE DU TRAITEMENT.

26. SCLÉRODERMIE

LES PREMIÈRES ÉTUDES SUR LE TRAITEMENT DE LA SCLÉRODERMIE ONT ÉTÉ MENÉES DÈS LES ANNÉES 1960.

LA MALADIE AUTO-IMMUNE PROVOQUE UN DURCISSEMENT INTERNE ET EXTERNE DE LA PEAU, CE QUI ENTRAÎNE DE FORTES DOULEURS. AUCUNE GUÉRISON COMPLÈTE DE LA MALADIE N'A ÉTÉ DÉMONTRÉE À CE JOUR, MAIS LE DMSO PEUT SOULAGER LES SYMPTÔMES À LONG TERME ET RÉDUIRE LES PLAINTES DE MANIÈRE ÉVIDENTE. EN MÉDECINE, ON APPLIQUE GÉNÉRALEMENT UNE SOLUTION À 70% OU UNE SOLUTION À 50%, QUI EST ÉGALEMENT MÉLANGÉE AVEC DE L'ACIDE NICOTINIQUE.

27. LE TRAITEMENT DE L'IMMUNODÉFICIENCE

UN SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI PEUT, GRÂCE À L'AJOUT DE DMSO, DEVENIR PLUS FORT ET RETROUVER UNE NOUVELLE VIGUEUR. LES PROPRIÉTÉS DE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE DU SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE SOUTIENNENT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE SUR LA VOIE DE LA GUÉRISON. LES PROPRIÉTÉS ANTIVIRALES, ANTIBACTÉRIENNES ET ANTIOXYDANTES DU DMSO PROFITENT À L'ORGANISME ENDOMMAGÉ. LE DMSO A LA PROPRIÉTÉ D'AVOIR UN EFFET SUR LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL DU PATIENT ET DE FAVORISER AINSI LA RÉGÉNÉRATION DE L'ORGANISME.

28. TRAITEMENT DES VERRUES

UNE SOLUTION À 70% DE L'INGRÉDIENT ACTIF DMSO CONVIENT POUR LE TRAITEMENT EFFICACE DES VERRUES. L'ÉMULSION DE LA SOLUTION EST APPLIQUÉE SUR LA ZONE TOUCHÉE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR. LA SOLUTION PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉE POUR TRAITER LES ZONES INESTHÉTIQUES DE LA PEAU QUI SONT TACHÉES PAR DES EXCROISSANCES OU DES IMPURETÉS. SI VOUS VOUS SENTEZ HYPERSENSIBLE, LA TACHE PEUT ÊTRE FACILEMENT ENLEVÉE AVEC UN CHIFFON HUMIDE. AINSI, LA CONCENTRATION EST ENCORE RÉDUITE.

29. LES BLESSURES

LE DMSO FAVORISE LA RÉGÉNÉRATION DES CELLULES ET PERMET AUX BLESSURES DE GUÉRIR BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT. LES PETITES ÉRAFLURES, ABRASIONS, BRÛLURES OU COUPURES PEUVENT ÊTRE TRAITÉES DIRECTEMENT AVEC DU DMSO. POUR UNE UTILISATION CORRECTE, IL EST IMPORTANT DE FAIRE ATTENTION À LA CONCENTRATION DE LA SUBSTANCE ACTIVE, QUI EST DIVISÉE SELON LA RÉGION DU CORPS. LES ZONES DU VISAGE ET LES PEAUX SENSIBLES AVEC DE FINES COUCHES DE PEAU REÇOIVENT UNE CONCENTRATION PLUS FAIBLE POUR LE TRAITEMENT. LES INSTRUCTIONS DE DOSAGE POUR LES PARTIES DU CORPS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES DE TOUTE URGENCE, CAR ELLES SOULIGNENT À NOUVEAU LA PROPRIÉTÉ DESTRUCTRICE DES CELLULES D'UN PRODUIT DMSO TROP CONCENTRÉ.

30. LES MORSURES DE TIQUES

LE DMSO NE PROTÈGE PAS DIRECTEMENT CONTRE LA MORSURE ELLE-MÊME, MAIS IL PROTÈGE CONTRE LES MALADIES QUI EN RÉSULTENT ET SOUTIEN LE TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX. POUR UN TRAITEMENT EFFICACE, UNE SOLUTION DE 70% DE DMSO DOIT ÊTRE APPLIQUÉE DIRECTEMENT SUR LA ZONE AFFECTÉE. EN RAISON DES

PROPRIÉTÉS CIRCULATOIRES DU DMSO, LA PEAU PEUT PRÉSENTER DES ROUGEURS. SI CES IRRITATIONS SONT PLUS FRÉQUENTES À LA SUITE DU TRAITEMENT OU SI LA ROUGEUR NE S'ATTÉNUÉ PAS APRÈS QUELQUES JOURS, IL FAUT CONSULTER UN MÉDECIN. EN OUTRE, LES GENS DOIVENT FAIRE ATTENTION AUX SYMPTÔMES QUI INDIQUENT UNE INFECTION À TIQUES, PAR EXEMPLE PAR L'AGENT PATHOGÈNE DE LA MALADIE DE LYME. SI DES SYMPTÔMES DE TYPE GRIPPAL APPARAISSENT APRÈS 5 JOURS, LE PATIENT DOIT CONSULTER D'URGENCE UN MÉDECIN.

22 PRESCRIPTIONS POUR UN USAGE DOMESTIQUE

POUR LA THÉRAPIE DE PROMOTION DE LA SANTÉ, IL FAUT S'ABSTENIR DE BOIRE DE L'ALCOOL. LES ALCOOLIQUES SECS OU LES ALCCOLIQUES DOIVENT TOUJOURS SE TOURNER VERS LE DMSO LORSQU'ILS SONT TRAITÉS AVEC DES FORMULATIONS À BASE DE PLANTES. LE CORPS HUMAIN RÉAGIT AVEC SENSIBILITÉ AUX INFLUENCES EXTÉRIEURES ET AUX SUBSTANCES FOURNIES. LES EXTRAITS DE PLANTES DU NA-TURAL SONT UN VÉRITABLE REMÈDE MIRACLE ET UN REMÈDE POUR DIVERSES APPLICATIONS ET CARENCES. DANS LES INSTRUCTIONS SUIVANTES RELATIVES À LA PRODUCTION D'EXTRAITS DE PLANTES, L'ACCENT EST MIS UNE FOIS DE PLUS SUR LES POUVOIRS EFFICACES DES

SUBSTANCES.

TOUTES LES HERBES ET PLANTES MÉDICINALES PEUVENT ÊTRE UTILISÉES COMME ADDITIFS À LA SOLUTION DE DMSO. LES POUVOIRS EFFECTIFS DES PLANTES MÉDICINALES SONT TRANSPORTÉS PLUS RAPIDEMENT PAR LE DMSO ET DÉVELOPPENT LEUR POUVOIR DE GUÉRISON DE MANIÈRE BEAUCOUP PLUS EFFICACE.

LES TEINTURES À BASE DE PLANTES PEUVENT ÊTRE RÉALISÉES AVEC TOUS LES PLANS MÉDICAUX IMAGINABLES, IL SUFFIT DE SUIVRE LES CONSEILS CI-DESSOUS :

1. L'UTILISATEUR DOIT POUVOIR IDENTIFIER LA PLANTE MÉDICINALE, CONNAÎTRE LES DOMAINES D'APPLICATION ET ÊTRE CAPABLE D'ADAPTER LE MODE D'ACTION AUX SYMPTÔMES DE LA MALADIE.

2. L'UTILISATEUR DOIT ÉGALEMENT AVOIR UN MANUEL À PORTÉE DE MAIN ET ÉTUDIER ET COMPARER SOIGNEUSEMENT LES PLANTES AVANT DE LES COLLECTER POUR LA SOLUTION DMSO CELA PERMETTRA D'ÉLIMINER TOUT RISQUE ÉVENTUEL DE MÉLANGE AVEC DES PLANTES D'APPARENCE IDENTIQUE OU SIMILAIRE DÈS LE DÉPART.

3. RASSEMBLEZ LES PARTIES DE LA PLANTE, LES FLEURS, LES FEUILLES ET LES TIGES DE LA PLANTE MÉDICINALE

CORRESPONDANTE.

4. LES PARTIES DE LA PLANTE SONT PLACÉES DANS UN BOCAL DE CONSERVATION PROPRE ET RECOUVERTES DE DMSO. POUR UNE DILUTION PLUS POUSSÉE, L'EAU ISOTONIQUE, L'EAU DISTILLÉE OU LE CHLORURE DE MAGNÉSIUM SONT APPROPRIÉS.

5. LE MÉLANGE EST LAISSÉ AU REPOS PENDANT QUELQUES JOURS AFIN QUE LES PRINCIPES ACTIFS DES COMPOSANTS VÉGÉTAUX SOIENT COMPLÈTEMENT DISSOUS.

6. PRENEZ UN CHIFFON DE COTON OU UN TAMIS FIN POUR SÉPARER LA SOLUTION DES PARTIES DE LA PLANTE. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT UTILISER UN FILTRE À CAFÉ.

CECI EST ÉGALEMENT IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS DE PLASTIQUE POUR LA PRÉPARATION !

LA SECTION SUIVANTE DÉCRIT PLUS EN DÉTAIL LES PLANTES MÉDICINALES ET LEURS EFFETS. EN COMBINAISON AVEC UNE SOLUTION DE DMSO, L'EFFICACITÉ DES INGRÉDIENTS ACTIFS EST MULTIPLIÉE PAR PLUSIEURS FOIS. CES PLANTES MÉDICINALES SE TROUVENT SUR PRESQUE TOUTES LES ROUTES, CHAMPS ET FORÊTS D'ALLEMAGNE, ET IL EST TEMPS DE LES DÉCOUVRIR ! UN GRAND APOTHECAIRE À DOMICILE ATTEND DE POUVOIR DÉMONTRER LEUR EFFICACITÉ. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT TROUVER DE NOMBREUSES PLANTES DANS LE JARDIN. L'IDÉE D'UN JARDIN D'HERBES ET DE FLEURS SAUVAGES PEUT COMBINER

PLUSIEURS AVANTAGES, ELLE RAFRAÎCHIT LA PHARMACIE NATURELLE ELLE-MÊME ET FOURNIT ÉGALEMENT UN HABITAT POUR DE NOMBREUX INSECTES UTILES.

1. MÉLANGE D'ÉRABLE DMSO

LES FEUILLES DE L'ÉRABLE NORVÉGIEN SONT PRÉPARÉES AVEC LE MÉLANGE DMSO PENDANT PLUSIEURS JOURS, PUIS SÉPARÉES. LE PRODUIT FINAL EST ADAPTÉ À UN USAGE EXTERNE CONTRE L'INFLAMMATION, LA FIÈVRE, AIDE EFFICACEMENT CONTRE LES PIQÛRES D'INSECTES, LA GOUTTE ET LES YEUX GONFLÉS.

2. DMSO MÉLANGE DE VALÉRIANE

LA VALÉRIANE APPORTE PAIX ET SÉRÉNITÉ À L'ORGANISME, L'APPLICATION PROMET UNE AMÉLIORATION GÉNÉRALE DU BIEN-ÊTRE PAR L'ÉQUILIBRE INTÉRIEUR ATTEINT. LE PRINCIPE ACTIF PEUT ÊTRE ASSOCIÉ AU MIEUX AU DMSO. LA VALÉRIANE CONTRIBUE ÉGALEMENT À LUTTER CONTRE L'HYPERTENSION, LES TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX ET LES MALADIES CARDIAQUES.

ENTRE AUTRES, LA VALÉRIANE EST BIEN APPLIQUÉE EN EXTERNE CONTRE LES DOULEURS MUSCULAIRES, LES TENSIONS ET LES MAUX DE DOS.

3. MÉLANGE D'ARMOISE DMSO

L'ARMOISE SE TROUVE LE LONG DES BERGES DES RIVIÈRES ET DES ROUTES, LES GERMES ET LES FEUILLES CONTIENNENT DES INGRÉDIENTS UTILES À LA MÉDECINE. L'EXTRAIT D'ARMOISE DMSO EST TRÈS APPROPRIÉ POUR NETTOYER LE SANG, ET LA SUBSTANCE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR LES DOULEURS ARTICULAIRES, L'ARTHROSE, LE TRAITEMENT EFFICACE DES VERRUES ET DES IRRITATIONS DE LA PEAU.

4. MÉLANGE DE BOULEAUX DMSO

LES FEUILLES DE BOULEAU SONT MÉLANGÉES À LA SOLUTION DE DMSO POUR PRODUIRE UN AGENT EXTRÊMEMENT UTILE CONTRE LES MALADIES DE LA VESSIE ET DES REINS. LES MALADIES INFLAMMATOIRES, EN PARTICULIER, PEUVENT ÊTRE TRÈS BIEN SOIGNÉES GRÂCE À CET EXTRAIT. EN OUTRE, L'ÉCORCE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉE POUR LA PRODUCTION D'UN MÉDICAMENT CURATIF. LES NOMBREUSES HUILES ESSENTIELLES DE L'ÉCORCE DE BOULEAU PÉNÈTRENT BIEN LA PEAU AVEC LE MÉLANGE DMSO. LA SUBSTANCE EST APPLIQUÉE À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE TOUCHÉE.

5. MÉLANGE DMSO D'ORTIE

LA GRANDE ORTIE EST GÉNÉRALEMENT UNE HERBE DÉRANGEANTE POUR L'EXPLOITATION MINIÈRE, MAIS ELLE PRÉSENTE UN GRAND AVANTAGE À DES FINS MÉDICALES.

L'ORTIE CONTIENT DE NOMBREUX FLAVONOÏDES, DES VITAMINES ET DE L'ACIDE LI-OLÉIQUE. LES GRAINES SONT ADAPTÉES AUX MALADIES RHUMATISMALES, OÙ ELLES SONT TREMPÉES DANS UNE SOLUTION DE DMSO. L'EFFET DIURÉTIQUE DE LA GRANDE ORTIE EST UTILISÉ DE PRÉFÉRENCE POUR LES PROBLÈMES RÉNAUX. L'ORTIE EST TRÈS EFFICACE CONTRE LES MALADIES DE LA BILE, LES PELLICULES, LA GRAISSE DES CHEVEUX, LES PROBLÈMES DE PROSTATE OU LES TROUBLES DIGESTIFS.

6ÈME DMSO MÉLANGE DE MÛRES

COMME DE NOMBREUSES ESPÈCES DE BAIES, LES MÛRES CONTIENNENT DE NOMBREUX INGRÉDIENTS MÉDICINAUX QUI PEUVENT ÊTRE ÉLIMINÉS AVEC UN MÉLANGE DE DMSO.

LA TENEUR EN TANIN DES FEUILLES DE MÛRES EST TRÈS ADAPTÉE POUR SOIGNER LES MALADIES DIARRHÉIQUES. LES INFLAMMATIONS DANS LA BOUCHE ET LA GORGE SONT ÉGALEMENT COMBATTUES EFFICACEMENT. COMME LE DMSO, LA MÛRE EST UN ANTIOXYDANT DE HAUTE QUALITÉ.

7ÈME MÉLANGE DE CHARDONS DMSO

L'EFFET CURATIF DES DIFFÉRENTS TYPES DE CHARDONS PEUT ÊTRE INTENSIFIÉ EN AJOUTANT DU DMSO. LES CHARDONS PEUVENT LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES MALADIES RHUMATISMALES. LES CELLULES CANCÉRIGÈNES SONT DIFFICILES À CULTIVER SOUS L'INFLUENCE DE LA CHRYSPINE (L'INGRÉDIENT DES CHARDONS). LES MÉLANGES DE DMSO AVEC DES EXTRAITS DE CHARDON SONT EFFICACES CONTRE LA GOUTTE, LES MAUX DE TÊTE ET LES TROUBLES ALIMENTAIRES.

8ÈME DMSO MÉLANGE DE VERVEINE

LA VERVEINE, COMBINÉE À UNE SOLUTION DE DMSO, AIDE À COMBATTRE LES SYMPTÔMES DE LA MÉNOPAUSE ET LES DOULEURS DE LA MÉNOPAUSE. LES ORGANES DIGESTIFS SONT RENFORCÉS PAR LE MÉLANGE DE VERVEINE. LES PROPRIÉTÉS DIURÉTIQUES DE CETTE PLANTE SONT TRÈS EFFICACES CONTRE LA CYSTITE ET SONT IDÉALES POUR NETTOYER LE SANG. IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ CONTRE LES RHUMATISMES.

9ÈME DMSO MÉLANGE DE FENOUIL

LES FEUILLES DE FENOUIL CONTIENNENT DE NOMBREUSES HUILES ESSENTIELLES, QUI SONT BIEN DISSOUTES PAR LE DMSO. LES FEUILLES, LES GRAINES ET LES TIGES SONT ADAPTÉES À LA PRODUCTION DE LA SUBSTANCE. LES PRINCIPES ACTIFS DU FENOUIL SONT EFFICACES CONTRE LES CRAMPES D'ESTOMAC, LES TROUBLES INTESTINAUX ET LES FLATULENCES. EN COMBINAISON AVEC LE DMSO, LE FENOUIL EST PLUS EFFICACE CONTRE LES MALADIES OCULAIRES. DES GOUTTES POUR LES YEUX TRÈS EFFICACES PEUVENT ÊTRE PRODUITES.

10ÈME MÉLANGE DMSO FRAMBOISE-ESA

LES FRAMBOISES ONT NON SEULEMENT UN GOÛT DÉLICIEUX, MAIS AUSSI DES POUVOIRS DE GUÉRISON IMPORTANTS, QUE L'ON RETROUVE DE PLUS EN PLUS DANS LES FEUILLES. ILS SONT CONSERVÉS DANS UNE SOLUTION DMSO PENDANT PLUSIEURS JOURS, PUIS SÉPARÉS. LA SOLUTION EST UTILISÉE POUR LES INFLAMMATIONS DE LA GORGE ET DU PHARYNX, ET LA FRAMBOISE EST ÉGALEMENT UTILE CONTRE LA DIARRHÉE.

11ÈME DMSO MÉLANGE DE SUREAU

LES FLEURS DE SUREAU NE SONT PAS SEULEMENT UTILISÉES POUR LES PLATS SUCRÉS OU LE SIROP, MAIS AUSSI EN MÉDECINE, LE SUREAU POSSÈDE CERTAINES PROPRIÉTÉS QUI LE RENDENT INTÉRESSANT. LES FRUITS, COMME LES FLEURS, ONT UN BON EFFET SUCRANT ET AIDENT TRÈS BIEN À SOIGNER LES RHUMES. LES BAIES AIDENT SURTOUT À LUTTER CONTRE LES DOULEURS NERVEUSES ET LES DOULEURS DE LA RÉGION SCIATIQUE.

12E MÉLANGE DE HOUBLON DMSO

IL EST EXCELLENT POUR LUTTER CONTRE LES PROBLÈMES DE SOMMEIL ET DE TRANQUILLITÉ, MAIS AIDE ÉGALEMENT À COMBATTRE LES PROBLÈMES MENSTRUELS ET LES PLAINTES DE LA MÉNOPAUSE. POUR UN USAGE EX-TERNE, L'EXTRAIT DE HOUBLON PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR LA ZONE AFFECTÉE, PAR EXEMPLE POUR LA GUÉRISON D'ULCÈRES OU DE LÉSIONS, DE BLESSURES ET DE CONTUSIONS.

13E MÉLANGE DE MOUSSE DMSO

LE FOIE, PAR EXEMPLE, EST IDÉAL POUR PRODUIRE UN MÉLANGE DE DMSO.

LES EXTRAITS DE MOUSSE DE FOIE SONT SOUVENT UTILISÉS POUR TRAITER LES INFECTIONS FONGIQUES AU NA-GEL ET LES INFECTIONS FONGIQUES DE LA PEAU. CEPENDANT, LA MOUSSE RÉCOLTÉE DOIT ÊTRE SÉCHÉE PENDANT UNE JOURNÉE AVANT D'ÊTRE ENROBÉE DE DMSO.

14 DMSO MÉLANGE CAMOMILLE-LA

EN ALLEMAGNE, LA CAMOMILLE POUSSE DANS PRESQUE TOUS LES CHAMPS, FORÊTS ET PRAIRIES ET A TOUJOURS ÉTÉ UNE PLANTE MÉDICINALE BIEN CONNUE. COMME LE DMSO, LA CAMOMILLE A UN EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE ET EST SOUVENT UTILISÉE EN MÉDECINE POPULAIRE POUR TRAITER LES TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX. EN EXTERNE, LA CAMOMILLE A UN EFFET EFFICACE CONTRE LES MALADIES DE LA PEAU À CARACTÈRE INFLAMMATOIRE. LES EXTRAITS DE CAMOMILLE, EN COMBINAISON AVEC LE DMSO, PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉS DANS LA ZONE GÉNITALE ET PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉS EFFICACEMENT CONTRE DES DOULEURS TELLES QUE LES HÉMORROÏDES OU L'ECZÉMA DOULOUREUX.

15° DMSO MÉLANGE DE GONORRHÉE ET DE PAVOT

LA BELLE FLEUR ROUGE SUR LE BORD DE LA ROUTE N'EST PAS SEULEMENT BELLE, MAIS ELLE A AUSSI DES POUVOIRS DE GUÉRISON SPÉCIAUX, QUI SONT RENFORCÉS EN LIAISON AVEC LE DMSO. LES EXTRAITS DE PAVOT SONT

PARTICULIÈREMENT EFFICACES CONTRE L'AGITATION ET LA DOULEUR. LE POINT DE DOULEUR EST PULVÉRISÉ AVEC L'EXTRAIT.

16ÈME MÉLANGE DE CURCUMA DMSO

COMME LE DMSO, L'INGRÉDIENT CURCUMA A DES PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES. IL PEUT DONC ÊTRE UTILISÉ EN COMBINAISON CONTRE L'INFLAMMATION DES ARTICULATIONS. LE CURCUMA EMPÊCHERAIT LES CELLULES CANCÉREUSES DE SE DÉVELOPPER.

17° DMSO MÉLANGES DE PROPOLIS

LES EXTRAITS DU PRINCIPE ACTIF ANTI-INFLAMMATOIRE DE LA PROPOLIS VIENNENT

EN PARTICULIER POUR LES INFECTIONS HERPÉTIQUES, LES MALADIES DE BORRÉLIOSE ET L'EMPOISONNEMENT AU MERCURE. EN COMBINAISON AVEC LA SOLUTION DE DMSO, LE PRINCIPE ACTIF EST

AMPLIFIÉ.

18. MÉLANGE DE SAUGE DMSO

LA SAUGE A DES PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES ET ANTI-INFLAMMATOIRES ET, EN COMBINAISON AVEC LE DMSO, ELLE EST BEAUCOUP PLUS EFFICACE. LA SAUGE AIDE À LUTTER CONTRE LES INFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES. CEPENDANT, LES ÉPILEPTIQUES DOIVENT ÊTRE PRUDENTS LORSQU'ILS MANIPULENT CETTE PLANTE MÉDICINALE, CAR ON SOUPÇONNE QU'ELLE INTENSIFIE LES CRISES D'ÉPILEPSIE.

19 MÉLANGE D'OSEILLE DMSO

L'INGRÉDIENT ACTIF QUI RENFORCE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DE L'OSEILLE EST PRÉSENTÉ SOUS SON MEILLEUR JOUR DANS UNE SOLUTION DE DMSO. LA SOLUTION PEUT ÊTRE APPLIQUÉE EN EXTERNE SUR LES ZONES DE PEAU IRRITÉE, L'HUILE EST ÉGALEMENT EFFICACE CONTRE LA JAUNISSE ET LES MALADIES DES MUQUEUSES BUCCALES.

20E MÉLANGE DE RIBWORT À LA BANANE DMSO

LA PLANTE MÉDICINALE TESTÉE DEPUIS L'ANTIQUITÉ EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE CONTRE L'INFLAMMATION DE LA GORGE ET DU PHARYNX EN COMBINAISON AVEC LE DMSO. IL AIDE ÉGALEMENT À LA GUÉRISON DES BRÛLURES, DES INFLAMMATIONS, DES ECCHYMOSES ET DES HÉMORROÏDES. LE BANANA RIBWORT, COMME LE DMSO, A UN EFFET ANTIBACTÉRIEN.

21 DMSO GENÉVRIER MÉLANGÉ

LES MÉLANGES D'ENEBROS AU DMSO SONT ADAPTÉS AU TRAITEMENT DES MALADIES RHUMATISMALES. LES BAIES PEUVENT ÊTRE AJOUTÉES À LA SOLUTION DE DMSO, QUI AIDE EN PETITES QUANTITÉS CONTRE LES TROUBLES GASTRIQUES ET DIGESTIFS.

22° DMSO MÉLANGE DE NOIX

LES FEUILLES DE NOYER, EN COMBINAISON AVEC LE DMSO, SONT IDÉALES POUR LE TRAITEMENT EXTERNE DE TOUS LES TYPES DE MALADIES DE LA PEAU. LES INGRÉDIENTS ACTIFS DE LA NOIX SONT ANTIBACTÉRIENS ET ANTIFONGIQUES, ET LA NOIX INHIBE LA FORMATION DE SUEUR ET AIDE AVEC SUCCÈS À LUTTER CONTRE LES MAUX D'ESTOMAC.

DMSO EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

COMME LES HUMAINS, LES ANIMAUX PEUVENT AUSSI BÉNÉFICIER DES PROPRIÉTÉS CURATIVES DU DMSO. LE DMSO EST UTILISÉ AVEC SUCCÈS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES. LES VÉTÉRINAIRES UTILISENT LA MÉDECINE DE LA MÊME MANIÈRE QUE LA MÉDECINE HUMAINE. LES SOLUTIONS DMSO PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE APPLIQUÉES À L'ANIMAL LUI-MÊME, EN TENANT COMPTE DES INSTRUCTIONS DE FABRICATION. LORS DE L'APPLICATION EXTERNE, IL EST RECOMMANDÉ D'APPLIQUER UNE PROTECTION CONTRE LES FUITES ET LES ÉRAFLURES AFIN D'ÉVITER QUE LE PRINCIPE ACTIF DU DMSO NE SOIT LÉCHÉ PRÉMATURÉMENT ET DE GARANTIR LA DURÉE TOTALE DU TRAITEMENT.

LE FERA. POUR UN USAGE INTERNE, LA SOLUTION DMSO PEUT ÊTRE AJOUTÉE À L'ALIMENTATION.

LE VÉTÉRINAIRE L'UTILISE COMME ADDITIF OU DILUANT :

- HÉMATOXYLINE EN POUDRE

- ACIDE ALPHA-LIPOÏQUE EN FLACONS

- EXTRAS MMS/CDL

- ACIDE LACTIQUE

**- BICARBONATE DE SOUDE,
CARBONATE DE SODIUM)**

PROCAÏNE 0,5 À 2 % ÉGALEMENT

LE CHLORHYDRATE DE PROCAÏNE APPELÉ

PAR EXEMPLE, LE DMSO EST UTILISÉ EN MÉDECINE SPORTIVE ÉQUINE DEPUIS DES ANNÉES POUR TRAITER LES ARTICULATIONS, CARTILAGES OU LIGAMENTS DE LA CHEVILLE EN CAS DE BLESSURE. LES MALADIES DU SABOT TELLES QUE LA FOURBURE PEUVENT ÊTRE TRAITÉES AVEC LE DMSO. UNE SOLUTION DE DMSO EST INJECTÉE DANS L'ANIMAL OU UN BAIN DE SABOT EST PRÉPARÉ AVEC L'ADDITIF DMSO APPROPRIÉ. IL A ÉGALEMENT ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE L'INCONTINENCE CHEZ LES CHIENS ET LES CHATS EST SPÉCIFIQUEMENT TRAITÉE PAR LA THÉRAPIE AU DMSO. SI L'ANIMAL SOUFFRE DE FIÈVRE, LE PATIENT PEUT ÊTRE SOIGNÉ AVEC DU DMSO. EN CAS D'INFLAMMATION DES OREILLES ET DE DIARRHÉE, DE PERTE D'APPÉTIT OU DE FATIGUE, LE DMSO AIDE L'ANIMAL À QUATRE PATTES À RETROUVER SES QUATRE PATTES ET LUI REDONNE DE L'ÉNERGIE VITALE.

ENFIN, IL EXISTE UN REMÈDE CONTRE LES PUCES ET LES TIQUES GÊNANTES

EN CAS D'INFESTATION DE TIQUES ET DE PUCES, UNE SOLUTION DMSO EST L'AIDE IDÉALE POUR SE DÉBARRASSER DES COLOCATAIRES GÊNANTS. LES PUCES ET LES BOULES DE POILS SONT TRÈS RÉSISTANTES ET SE PROPAGENT RAPIDEMENT. LES ANIMAUX SOUFFRENT DES MORSURES DE LEURS COLOCATAIRES, L'INFESTATION ENTRAÎNE SOUVENT DES IRRITATIONS DE LA PEAU ET DES VIRÉES À DÉCOUVERT. LE DMSO PEUT AIDER ICI ET ÉLOIGNER LES PARASITES. LA TAILLE DE L'ANI-MAL JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS LA

PRÉPARATION DE LA SOLUTION DMSO, COMME CHEZ L'HOMME. ON PEUT AJOUTER 1/2 À 1 CUILLÈRE À CAFÉ PAR JOUR À L'HALEINE POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES INFESTATIONS DE PUCES DE L'INTÉRIEUR. LES GRANDS CHIENS SONT TRAITÉS AVEC UNE SOLUTION À 50 % POUR USAGE EXTERNE. LES PETITS CHIENS ET CHATS REÇOIVENT UNE CONCENTRATION DE 20 À 30 % DE DMSO. PULVÉRISER LE PELAGE AVEC UNE SOLUTION DE DMSO CORRECTEMENT PRÉPARÉE EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE CONTRE LES INFESTATIONS DE PUCES. POUR CELA, LE DMSO 3EL EST ENRICHIS D'UN LITRE D'EAU ET MIS DANS UN VAPORISATEUR EN VERRE. L'AGENT NE DOIT PAS ÊTRE PULVÉRISÉ DIRECTEMENT DANS LE NEZ OU LES YEUX DE L'ANI-MAL.

TRAITER LES ANIMAUX AVEC DES HE-RIDAS OUVERTS AVEC LE DMSO

SI L'ANIMAL SOUFFRE DE BLESSURES OUVERTES CAUSÉES PAR UNE ACTION OU UN COMBAT, L'EFFET RÉGÉNÉRATEUR CELLULAIRE DU DMSO EST ÉGALEMENT EFFICACE ICI. L'ANIMAL EST SOIT TRAITÉ DIRECTEMENT SUR LA PLAIE OUVERTE, SOIT LA SOLUTION DE DMSO EST INJECTÉE DANS LA BOUCHE PAR UNE PIPETTE EN VERRE OU UNE SERINGUE EN VERRE SANS AIGUILLE, SELON LE POIDS DE L'ANIMAL. LES PRINCIPES ACTIFS DU DMSO AGISSENT DE MANIÈRE INTERNE ET EXTERNE CONTRE LES BLESSURES ET LES PLAIES CHEZ LES ANIMAUX.

UNE AUTRE POSSIBILITÉ CONSISTE À AJOUTER UNE SOLUTION DE DMSO À L'EAU POTABLE.

TRAITEMENT DES ANIMAUX ATTEINTS DE LÉSIONS RÉNALES ET DE DMSO SEN-SATA

LES ANIMAUX ÂGÉS EN PARTICULIER SOUFFRENT D'UNE ALTÉRATION DE LA FONCTION RÉNALE. SOUVENT, LE DIAGNOSTIC D'INSUFFISANCE RÉNALE EST POSÉ ET LE VÉTÉRINAIRE CONSEILLE L'EUTHANASIE DE L'ANIMAL. SI L'ON EN CROIT CERTAINS RAPPORTS, CERTAINS ANIMAUX ONT DÉJÀ ÉTÉ OBSERVÉS AVANT L'EUTHANASIE, GRÂCE À LA DMSO. LE DIAGNOSTIC D'UNE "INSUFFISANCE RÉNALE" EST SOUVENT UN GRAND DÉFI POUR LE PROPRIÉTAIRE. SI L'ON VEUT ÉPARGNER À L'ANIMAL DES SOUFFRANCES OU LUI DONNER UNE NOUVELLE CHANCE GRÂCE À LA THÉRAPIE. AVEC LE DMSO, IL EST POSSIBLE DE LE PROUVER, CAR SELON LES RAPPORTS D'EXPÉRIENCE, LA COMPOSITION SUIVANTE A ÉTÉ ADMINISTRÉE POUR QUE LE CHAT PUISSE SE RÉTABLIR

POUR UN ANIMAL D'UN POIDS CORPOREL DE 4 KG :

UNE GOUTTE DE CHLORITE DE SODIUM À UNE CONCENTRATION DE 25 %. DE PLUS, CETTE SUBSTANCE EST ACTIVÉE AVEC 1 GOUTTE DE HCL, CETTE SUBSTANCE A UNE CONCENTRATION DE 4 %. ENFIN, UNE GOUTTE DE DMSO À UNE CONCENTRATION DE 70% SUIVIE DE 20 ML D'EAU. CETTE SOLUTION A ÉTÉ MISE DANS LA BOUCHE DU CHAT PENDANT 14 JOURS. CHAQUE JOUR DE TRAITEMENT A PERMIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CONSTATER UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE.

APRÈS SEULEMENT 5 JOURS, LE CHAT A REPRIS SES HABITUDES ALIMENTAIRES ET DE BOISSON ET A PU SE RENFORCER ET MIEUX RÉCUPÉRER GRÂCE À LA PRISE DE NOURRITURE. L'INTERACTION ENTRE LE DMSO ET LES DIFFÉRENTS INGRÉDIENTS A UNE FOIS DE PLUS PROUVÉ SON EFFICACITÉ DANS CE CAS.

CRITIQUES DU PRINCIPE ACTIF DMSO ET MESURES DE PRÉCAUTION

ENFIN ET SURTOUT, LE DANGER D'UNE DMSO NON DILUÉE EST UNE FOIS DE PLUS REMARQUABLEMENT MIS EN AVANT. LE DMSO NE TRANSMET PAS SEULEMENT DES SUBSTANCES CURATIVES, MAIS AUSSI DES PRINCIPES ACTIFS NOCIFES. LE DMSO NON DILUÉ NE DOIT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LA PEAU CAR, SOUS SA FORME PURE, IL A UN EFFET NÉFASTE SUR LES CELLULES. LES CRITIQUES Y VOIENT UN GRAND DANGER, SI ELLE EST MANIPULÉE AVEC OU SANS PRÉCAUTION. LA DOSE DOIT ÊTRE MESURÉE AVEC PRÉCISION. L'UTILISATEUR DOIT DE TOUTE URGENCE SE CONFORMER AUX RÈGLES D'APPLICATION. LES CRITIQUES CRAIGNENT QUE BEAUCOUP DE GENS NE PRENNENT PAS CES RÈGLES SUFFISAMMENT AU SÉRIEUX. LE PRINCIPE ACTIF DMSO NE DOIT PAS PÉNÉTRER DANS LES YEUX SANS ÊTRE DILUÉ. LES VAPEURS DE DIMÉTHYLSULPHOXYDE NE DOIVENT PAS ÊTRE INHALÉES. LA BOUTEILLE DOIT ÊTRE PROTÉGÉE DE LA LUMIÈRE ET CONSERVÉE À TEMPÉRATURE AMBIANTE NORMALE. LE CONTACT AVEC LES MATIÈRES PLASTIQUES DOIT ÊTRE ÉVITÉ. LE DMSO EST ÉGALEMENT UN

PLASTIFIANT ET ATTAQUE DE NOMBREUSES SURFACES. LE CONTENU DES PLASTIQUES PEUT ÊTRE ABSORBÉ PAR LA PEAU, TOUT COMME LE PRINCIPE ACTIF DMSO LUI-MÊME. LES CRITIQUES CONSEILLENT UNE GRANDE PRUDENCE DANS L'UTILISATION DU DMSO. LE DMSO NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT. LES GROUPES RI-SIKO MENTIONNÉS DANS LA SECTION CI-DESSUS DOIVENT ÊTRE EXCLUS.

DE NOMBREUX CRITIQUES QUALIFIENT DE DANGEREUSE L'UTILISATION DU DMSO EN USAGE PRIVÉ ET INSISTENT SUR LES POINTS DE PROPAGANDE DÉPASSÉS DE CETTE ÉPOQUE. LE FAIT QUE LE DMSO PEUT ÉGALEMENT ÊTRE NUISIBLE A ÉTÉ LARGEMENT EXPLIQUÉ DANS CE GUIDE. Désormais, tout le monde peut bénéficier de la diversité et du pouvoir de guérison du DMSO. Tout le monde devrait être conscient des forces destructrices qui se cachent derrière le DMSO. Si vous dosez avec précision et que vous vous concentrez sur la tâche à accomplir, le maniement du DMSO s'apprend en peu de temps et la manipulation est plus autonome. Si les directives sont respectées, la substance cytotoxique DMSO est un merveilleux remède qui a déjà rendu la vie plus facile à de nombreux patients.

CONCLUSION

COMME POUR DE NOMBREUSES SUBSTANCES NATURELLES, L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE N'EST PAS INTÉRESSÉE. LES MÉDICAMENTS QUI GUÉRISSENT RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT, DURENT LONGTEMPS ET SONT DISPONIBLES

À FAIBLE COÛT POUR L'INDIVIDU NE REPRÉSENTENT PAS UN AVANTAGE SIGNIFICATIF POUR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE. TOUTEFOIS, LA DIVERSITÉ DE LA DMSO LA REND INTÉRESSANTE POUR LES PATIENTS INDIVIDUELS, CAR L'ÉTENDUE DU TRAITEMENT COUVRE UN LARGE ÉVENTAIL DE MALADIES ET OUVRE UNE LITANIE DE CONCEPTS ET DE FORMES POSSIBLES DE TRAITEMENT DE LA DMSO. L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE A FAIT BEAUCOUP DE TRAVAIL DANS LE PASSÉ ET A DISCRÉDITÉ LE PRODUIT QUI FAVORISE LA GUÉRISON EN RAISON DE SON MANQUE DE VIABILITÉ ÉCONOMIQUE. DE PLUS EN PLUS DE MÉDECINS REVIENNENT AU REMÈDE, ET IL N'EST PAS RARE QU'ILS SOIENT HARCELÉS PAR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PARCE QU'ILS PRESCRIVENT DU DMSO CONTRE L'AVIS DONNÉ. LES PATIENTS PEUVENT ÉGALEMENT DÉCOUVRIR PAR EUX-MÊMES LES NOMBREUX AVANTAGES ET BIENFAITS POUR LA SANTÉ DES TEINTURES ET DES SOLUTIONS. EN SUIVANT EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS DE DOSAGE ET LES FORMULES DE PRESCRIPTION, IL EST POSSIBLE DE PRODUIRE DE MERVEILLEUSES TEINTURES À BASE DE PLANTES DANS LE CADRE D'UN SIMPLE TRAVAIL À DOMICILE. LE SOLVANT DMSO A DE NOMBREUX AVANTAGES DERRIÈRE SON APPLICATION ET RÉGÈNÈRE LA STRUCTURE CELLULAIRE DE MANIÈRE DURABLE. GRÂCE À SA LIPO-LARITÉ, LE DIMÉTHYL SULFOXYDE PEUT ÊTRE DISSOUS AVEC PRESQUE TOUS LES LIQUIDES, SELS, SUBSTANCES ET ALCOOLS IMAGINABLES. LES PHARMACIENS PEUVENT AINSI CRÉER DES RECETTES SPÉCIFIQUES POUR LE DMSO ET GARANTIR SON EFFICACITÉ POUR UN LARGE ÉVENTAIL D'ENDERMATIES. ENTRE-TEMPS, IL EXISTE D'INNOMBRABLES ARTICLES, RAPPORTS MÉDICAUX ET ÉTUDES CLINIQUES QUI PROUVENT L'EFFICACITÉ DU DMSO. DANS UN AVENIR PROCHE, IL SERA NÉCESSAIRE DE PUBLIER LA SUBSTANCE ET DE SENSIBILISER DE NOMBREUX PATIENTS POUR QU'ILS CONNAISSENT LES GRANDS AVANTAGES DU DMSO ET L'UTILISENT À LEURS PROPRES FINS. LES PATIENTS PEUVENT BÉNÉFICIER DES MÉLANGES DE PLANTES DSMO, EN

PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE LA MÉDECINE ALTERNATIVE. GRÂCE À L'ADDITIF DSMO, LES PRINCIPES ACTIFS DE LA PLANTE MÉDICINALE ATTEIGNENT PLUS RAPIDEMENT LEUR LIEU D'UTILISATION RESPECTIF. L'EFFICACITÉ DE LA PLANTE MÉDICINALE EST ACCRUE PAR LE DIMÉTHYL SULFOXYDE. IL EXISTE D'INNOMBRABLES POSSIBILITÉS POUR ENRICHIR VOTRE PROPRE ARMOIRE À PHARMACIE. LE DMSO PERMET DE PRATIQUER LA MÉDECINE ALTERNATIVE À DOMICILE.

UNE SUBSTANCE TRÈS EFFICACE, RECONNUE DEPUIS LONGTEMPS, FAIT SON CHEMIN DANS LA MÉDECINE ALTERNATIVE, LE DMSO. LE DMSO EST ÉGALEMENT TRÈS UTILE DANS L'INDUSTRIE ET EST UN SOLVANT LARGEMENT UTILISÉ. LE SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE, QUI EST UN REMÈDE MIRACLE, RÉPOND À DE NOMBREUX CRITÈRES D'UTILISATION ET CONSTITUE DONC UN COMPAGNON CONSTANT ET UN MÉDICAMENT EFFICACE CONTRE LES MALADIES PHYSIQUES ET MENTALES. LE DMSO EST UTILISÉ AVEC SUCCÈS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ET ENRICHIT TOUTES LES PHARMACIES À DOMICILE.

INFORMATIONS SUR LES POLITIQUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 DE LA TMG :

ACADÉMIE DE MÉDECINE

CONTACT :

ÜMIT YÜKSEL

L'ANCIENNE RÜCKINGER WEG 92A

63452 HANAU

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

RESPONSABILITÉ DU CONTENU

EN TANT QUE PRESTATAIRE DE SERVICES, NOUS SOMMES RESPONSABLES DE NOS PROPRES CONTENUS SUR CES PAGES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 DE LA TMG ET AU DROIT GÉNÉRAL. CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 8 À 10 DE LA TMG, NOUS NE SOMMES PAS TENUS DE SURVEILLER LES INFORMATIONS TRANSMISES OU STOCKÉES NI D'ENQUÊTER SUR LES CIRCONSTANCES QUI INDIQUENT UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE.

LES OBLIGATIONS DE SUPPRIMER OU DE BLOQUER L'UTILISATION DES INFORMATIONS CONFORMÉMENT AUX LOIS GÉNÉRALES NE SONT PAS AFFECTÉES PAR CETTE DISPOSITION. TOUTEFOIS, LA RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD N'EST POSSIBLE QU'À PARTIR DU MOMENT OÙ UNE

INFRACTION CONCRÈTE EST CONNUE. SI NOUS PRENONS CONNAISSANCE DE TELLES VIOLATIONS DE LA LOI, NOUS RETIRERONS IMMÉDIATEMENT LE CONTENU EN QUESTION.

COPYRIGHT

LES CONTENUS ET LES ŒUVRES DE CES PAGES CRÉÉS PAR LES OPÉRATEURS DU SITE SONT SOUMIS À LA LOI ALLEMANDE SUR LE DROIT D'AUTEUR. LA DUPLICATION, LE TRAITEMENT, LA DISTRIBUTION ET TOUT TYPE D'UTILISATION EN DEHORS DES LIMITES DU DROIT D'AUTEUR NÉCESSITENT LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE L'AUTEUR OU DU CRÉATEUR RESPECTIF. LES TÉLÉCHARGEMENTS ET LES COPIES DE CES PAGES NE SONT AUTORISÉS QUE POUR UN USAGE PRIVÉ ET NON COMMERCIAL.

DANS LA MESURE OÙ LE CONTENU DE CE SITE N'A PAS ÉTÉ CRÉÉ PAR L'OPÉRATEUR, LES DROITS D'AUTEUR DES TIERS SONT RESPECTÉS. EN PARTICULIER, LES CONTENUS DE TIERS SONT MARQUÉS COMME TELS. SI VOUS AVEZ NÉANMOINS CONNAISSANCE D'UNE VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR, VEUILLEZ NOUS EN INFORMER. SI NOUS AVONS CONNAISSANCE D'UNE INFRACTION, NOUS RETIRERONS IMMÉDIATEMENT CE CONTENU.